

FaxCOPY news

FOTO • AUGUST 2007

FaxCOPY a.s., Vajnorská 98/D, Bratislava, tel.: 02/ 4463 2132, foto@faxcopy.sk

Canon EOS 400D + EF-S 18-55mm

digitálna zrkadlovka s automatickým čistením prachu
10MP CMOS • objektív 18-55mm • DIGIC III • 2,5" displej • CF karta

predajná cena **26.590 Sk**

cashback **-2.700 Sk**

23.890 Sk
s DPH



Canon EOS 400D + EF-S 18-55mm
+ EF 55-200mm **len za 35.490 Sk**

Pri zakúpení modelu EOS 400D Vám Canon vráti 2.700 Sk. Cena 23.890 Sk platí po odpočítaní 2.700,-Sk Cashback.

PowerShot A550

7MP • 4x optický zoom • DIGIC II
• 2" displej • SD karta



+SD karta 512MB

ZADARMO

5.890 Sk
s DPH

PowerShot A570IS

7MP • 4x optický zoom • DIGIC III
• Optický stabilizátor • 2,5" displej



+ SD karta 2GB + púzdro

ZADARMO

8.890 Sk
s DPH

Digital IXUS 70

7MP • 3x optický zoom • kovové telo
2,5" displej • DIGIC III • SD karta



+ púzdro

ZADARMO

8.990 Sk
s DPH

Canon MD101

digitálna kamera

MiniDV • 35x optický zoom • 16:9 • 2,7" displej

8.690 Sk
s DPH



Canon EOS 400D

**CASHBACK
-2700 Sk
vrátenie peňazí**

Akcia

▪ digitálna zrkadlovka pre všetkých
balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- USB kábel IFC-400PCU, videokábel
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér 2xCD



cena	bez DPH	s DPH
▪ EOS 400D telo	19.907,-	23.690,-
▪ EOS 400D+EF-S 18-55 mm	22.345,-	26.590,-
▪ EOS 400D+EF-S 18-55+EF 55-200 USM	29.823,-	35.490,-
▪ EOS 400D+EF-S 17-85 IS USM	39.067,-	46.490,-

▪ v ponuke ďalšie sety nájdete na www.faxcopy.sk

Canon EOS 30D **Akcia**

▪ cenovo dostupná poloprofi digitálna zrkadlovka
balenie obsahuje

- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér 2xCD



cena	bez DPH	s DPH
▪ EOS 30D telo	26.042,-	30.990,-
▪ EOS 30D+EF-S 18-55 mm	28.563,-	33.990,-
▪ EOS 30D+EF-S 17-85 mm IS USM	40.327,-	47.990,-
▪ EOS 30D+EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM	51.672,-	61.490,-

▪ v ponuke ďalšie sety nájdete na www.faxcopy.sk

Canon EOS 5D **Akcia**

▪ CMOS čip veľkosti kinofilmu

balenie obsahuje

- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, batéria CR-2016
- softvér 2xCD, krytka

▪ v ponuke ďalšie sety nájdete na www.faxcopy.sk

EOS 5D
75.621,-
89.990,- s DPH

EOS 5D +EF 24-105L IS USM
100.832,-
119.990,- s DPH



Canon EOS 1D Mark III **Novinka**

▪ najrýchlejšia profesionálna dig. zrkadlovka na svete

balenie obsahuje

- adaptér ACK-E4, akumulátor LP-E4
- nabíjačka LC-E4, krytka, USB kábel
- remienok L6, videokábel VC-1000
- batéria CR-2025
- softvér 2xCD

▪ nové príslušenstvo a viac info nájdete na www.faxcopy.sk



117.134,-
139.390,- s DPH

Canon EOS 1Ds Mark II

▪ profesionálna digitálna zrkadlovka s veľkým rozlíšením

balenie obsahuje

- adaptér DCK-E1, akumulátor NP-E3
- nabíjačka NC-E2, krytka, USB kábel IFC-400PCU
- FireWire kábel IFC-200D4
- batéria CR-2025, softvér 2xCD
- videokábel VC-100, remienok L5



218.479,-
259.990,- s DPH

Canon PowerShot G7

▪ nová vlnková loď kompaktných digitálnych fotoaparátov

balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- 32MB SD karta, remienok NS-DC5
- USB kábel IFC-400PCU,
- A/V kábel AVC-DC300
- softvér na 1 x CD



13.437,-
15.990,- s DPH

CP-720/CP-730

▪ termosublumačná tlačiareň fotografií formátu 10x15cm

- tlačiareň sa pripája priamo k digitálnym fotoaparátom, digitálnym kamerám, mobilom alebo priamo k PC
- zabudovaný displej
- čítačka kariet CF/SD/MS



2.345,-
2.790,- s DPH

4.193,-
4.990,- s DPH

príslušenstvo

	bez DPH	s DPH
objektív EF-S 10-22 USM	25.202,-	39.990,- 29.990,-
objektív EF-S 17-85 IS USM	21.000,-	31.990,- 24.990,-
objektív EF-S 17-55 IS USM Novinka	33.605,-	50.990,- 39.990,-
objektív EF-S 60 USM macro	13.101,-	17.990,- 15.590,-
objektív EF 16-35 f/2,8L II USM Novinka	50.412,-	59.990,-
objektív EF 17-40L USM	23.521,-	35.990,- 27.990,-
objektív EF 24-105L IS USM	33.605,-	46.990,- 39.990,-
objektív EF 55-200 USM	8.395,-	12.390,- 9.990,-
objektív EF 70-300 IS USM	19.319,-	26.990,- 22.990,-
objektív EF 70-200 f/4 L IS USM Novinka	33.605,-	56.990,- 39.990,-

Najširší výber objektívov Canon priamo na predajni:

V našej ponuke aj objektívy značky SIGMA, TAMRON, TOKINA.

FaxCOPY, Vajnorská 98/D, Bratislava, tel.: 02/ 4463 2132, foto@faxcopy.sk

Akcia EOS 350D+EF-S 18-55

▪ najlacnejšia digitálna zrkadlovka 8MP

*** CF 1GB ZADARMO**

balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- USB kábel, videokábel, remienok
- krytka, batéria CR, softvér 2xCD

16.798,-
19.990,- s DPH

EOS 350D+EF-S18-55+EF55-200.....28.990,- s DPH



Canon	EOS 400D	EOS 30D	EOS 5D	EOS 1D Mark III	EOS 1Ds Mark II	PowerShot G7
snímací senzor	CMOS 10,1 MP	CMOS 8,2 MP	CMOS 12,8 MP	CMOS 10,1 MP	CMOS 16,7 MP	CCD 10 MP
prepočet ohníka	1,6x	1,6x	1x	1,3x	1x	-
procesor	DIGIC II	DIGIC II	DIGIC II	2x DIGIC III	DIGIC II	DIGIC III
záznamové médium	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII, SD	CF I, CFII, SD	SD
LCD panel (veľkosť•body)	2,5" TFT • 230.000	2,5" TFT • 230.000	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	2" TFT • 230.000	2,5" • 207.000 b.
objektív, typ bajonetu	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF kovový	EF kovový	EF kovový	35-210mm f/2.8-4.8
veľkosť sním. senzora	22,2x14,8 mm	22,2x15 mm	35,8x23,9 mm	28,1x18,7 mm	36x24 mm	1/1,8"
hľadáčik	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	96% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	optický
meranie AE(počet segmentov)	35	35	35	63	21	-
kompenzácia AE/FE (v EV)	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+3 až -3 / +3 až -3	+3 až -3 / +3 až -3	+2 až -2 / +2 až -2
bracketing	AEB a WB	AEB a WB	AEB a WB	AEB, WB, ISO	AEB, WB, ISO	-
kontrola hĺbky ostrosti	áno	áno	áno	áno	áno	-
počet zaostr. bodov	9	9	9	19+26 pomocných	45	hibrid AF
rozsah časov	1/4000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/2500-15s
záblesková synchronizácia	1/200 s (1/4000 s FP)	1/250 s (1/8000 s FP)	1/200 s (1/8000 s FP)	1/300 s (1/8000 s FP)	1/250 s (1/8000 s FP)	-
režim ext./zabud. blesku	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL
ISO	100-1600	100-3200	50-3200	50-6400	50-3200	80-1.600
sériové snímanie	3 sním./s	5 sním./s	3 sním./s	10 sním./s	4 sním./s	2 sním./s
odolnosť voči vode a prachu	nie	nie	nie	áno	áno	nie
samospúšť	10 s	10 s	10 s	2,10 s	2,10 s	2,10 s, nastaviteľné
zdroj napájania	NB-2LH, sieť	BP-511A, sieť	BP-511A, sieť	LP-E4, sieť	NP-E3, sieť	NB-2LH
vydrž (bez blesku, 20°C)	500 obrázkov	1100 obrázkov	800 obrázkov	2200 obrázkov	1200 obrázkov	220
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0 HS, AV	IEEE 1394, USB, AV	USB 2.0, AV
rozmery	126,5x94,2x65 mm	144x105,5x73,5 mm	152x113x75 mm	156x156,6x79,9 mm	156x157,6x79,9 mm	106,4x71,9x42,5 mm
hmotnosť	510 g	700 g	810 g	1155 g	1215 g	320g

Canon Powershot 460 **Novinka**

▪ najlacnejší digitálny fotoaparát s 4x opt. zoomom

balenie obsahuje

- 2x alkal. batéria AA softvér 1xCD
- USB kábel IFC-400PCU
- 16MB SD karta, remienok
- A/V kábel AVC-DC300
- 3 farby: červená, modrá, šedá



Nabíjačka s batériami **ZADARMO**

3.942,-
4.690,- s DPH

Canon PowerShot S5IS **Novinka**

▪ ohromujúci 12x optický zoom s optickou stabilizáciou a výklopným displejom

balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA, krytka objektívu
- 32MB SD karta, remienok NS-DC4
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V stereo kábel STV-250N
- softvér na 1×CD



14.277,-
16.990,- s DPH

Canon PowerShot A550/560/570IS **Akcia**

▪ najpredávanejšie digitálne fotoaparáty

balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 16MB SD karta
- remienok
- softvér na 1xCD



SD512 ZADARMO
platí pre PS A550

SD2GB + púzdro ZADARMO
platí pre PS A570IS

PS A550
4.950,-
5.890,- s DPH

PS A560
5.874,-
6.990,- s DPH

PS A570IS
7.471,-
8.890,- s DPH

Canon Digital IXUS 70 **Novinka**

▪ štýlové kovové telo a minimalistický štýl

balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumulátor NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



púzdro ZADARMO

7.554,-
8.990,- s DPH

Canon Digital IXUS 75 **Novinka**

▪ malý digitál s veľkým 3" displejom

balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumulátor NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok
- softvér 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



8.815,-
10.490,- s DPH

Canon PowerShot A640

▪ dig. fot. s praktickým výklopným displejom

balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 32MB SD karta
- remienok, softvér 1×CD



8.395,-
9.990,- s DPH

Canon PowerShot S3IS **Akcia**

▪ ohromujúci 12x optický zoom s optickou stabilizáciou a výklopným displejom

balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA, krytka objektívu
- 16MB SD karta, remienok NS-DC4
- USB kábel IFC-400PCU,
- A/V stereo kábel STV-250N
- softvér na 1×CD



11.504,-
13.690,- s DPH

Canon Digital IXUS 900Ti/950IS **Novinka**

▪ štýlový dizajn s optickým stabilizátorom

balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 16MB SD karta (32MB 950IS)
- remienok
- softvér 1xCD



900Ti
10.832,-
12.890,- s DPH

950IS
10.915,-
12.990,- s DPH

Canon	PowerShot 460	PowerShot 710	PowerShot A550/560/570*	PowerShot A630/640	PowerShot S3IS/S5IS	IXUS i7 zoom	IXUS 70/75	IXUS 850IS/900Ti*/950IS
snímací senzor	CCD 5 MP	CCD 7.1 MP	CCD 7.1 MP	CCD 8/10 MP	CCD 6/8 MP	CCD 7,1 MP	CCD 7,1 MP	CCD 7,1/10/8 MP
veľkosť snímacieho senzora	1/3"	1/2,5"	1/2,5"	1/1,8"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"•1/1,8"•1/2,5"
procesor	DIGIC II	DIGIC II	DIGIC II/III/III	DIGIC II	DIGIC II/III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III
objektív	38-152mm f/2.8-5.8	35-210mm f/2.8-4.8	35-140mm f/2.6-5.5	35-140mm f/2.8-4.1	36-432mm f/2.7-3.5	38-90mm f/3.2-5.4	35-105mm f/2.8-4.9	850:28-105mmf/2.8-5.8 900:37-111mmf/2.8-4.9 950:35-140mmf/2.8-5.5
zoom optický/digitálny	4x/4x	6x/4x	4x/4x	4x/4x	12x/4x	2,4x/4x	3x/4x	3,8x/4x•3x/4x•4x/4x
zaoostrovanie	5 a 1 bodové	9 a 1 bodové	9/1 bod.+FD(nie 550)	9 a 1 bodové	9 a 1 bodové/FD	9 a 1 bodové+FD	9 a 1 bodové+FD	9/1 bod.+FD
ISO	80-400	80-800	80-800/1600/1600	80-800	80-800/80-1600	80-1600	80-1600	80-1600
rýchlosť závierky	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2500 - 15 s	1/3200 - 15 s	1/1600 - 15 s	1/1500 - 15 s	1/1600(*1/2000)-15s
hladačik	optický	optický	optický	optický	elektronický	nemá	optický (nie 75)	optický
LCD	2" • 76.000 b.	710: 2,5" • 115.000	550: 2" • 86.000 560: 2,5" • 115.000 570: 2,5" • 115.000	2,5" • 115.000 b. výklopný	S3:2"•115.000 S5:2,5"•207.000 výklopný	1,8" • 118.000 b.	75: 2,5" • 230.000 75: 3" • 230.000	850:2,5"•207.000 900:2,5"•230.000 950:2,5"•230.000
blesk	47 cm - 5 m	45 cm - 3,5 m	45 cm - 3,5 m	45 cm - 4,2 m	50 cm - 5,2 m	30 cm - 2 m	50 cm - 3,5 m	50cm-4/5,1/3,5m
sériové snímání (rýchl./počet)	1,5 sn./s	1,7 sn./s	1,4/1,4/1,7 sn./s	1,8/1,5 sn./s	1,5/2,3•0,9/1,5 sn./s	1,6 sn./s	1,7 sn./s	1,7/2,1/1,3 sn./s
veľkosť JPEG pri max. kvalite	2592×1944	3072×2304	3072×2304	3264×2448/3648×2736	2592×1944/3264×2448	3072×2304	3072×2304	3072x2304/3264x2448
veľkosť AVI pri max. kvalite	640×480 (neobm.)	640×480 (neobm.)	640×480 (neobm.)	640×480 (neobm.)	640×480 (neobm.)	640x480 (neobm.)	640×480 (neobm.)	640×480 (neobm.)
samospúšť	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s	2, 10 s, nastav.	2, 10 s	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné
české menu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
zdroj napájania	2×AA	2×AA	2×AA	4×AA	4xAA	NB-4L	NB-4L	NB-5L
makro režim	1 cm	1 cm	5 cm	1 cm	0 cm	10 cm	3 cm	2/3/2 cm
typ karty	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV stereo	USB, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV
rozmery	106×51,8×40,2 mm	97,1×66,5×41,2mm	91,2×64×43,1 mm	109,4×66×49,1 mm	113,4×78×75,5 mm	96,1×45,1×23,9mm	85,9×53,5×19,4 mm	90,4×56,5×26,4mm
hmotnosť	165 g	210 g	160/165/175 g	245 g	410/450 g S5:117x80x77,7mm	105 g	125/130g 75:91,6x56,8x19,6mm	150/165/165 g *900: 3.648x2.736 * video: 1.024x768

Canon MD101/111/130/160

- kompaktná digitálna kamera za vynikajúcu cenu
- kvalitný objektiv s 35x opt. zoomom
- Digic DV, režim 16:9
- veľký 2,7" farebný displej 16:9

Taška + páska
ZADARMO
(pre MD111)



AKCIA MD101
8.690,- s DPH

MD111

8.395,-
9.990,- s DPH

MD130

9.235,-
10.990,- s DPH

MD160

11.168,-
13.290,- s DPH

Canon DC210/220/230 DVD Novinka

- ultratenká kamera s funkciou rýchleho spustenia
- jednoduchá obsluha, vysoká kvalita
- záznam na DVD (obojsstranné)
- Digic DV II, režim 16:9

Taška + miniDVD
ZADARMO



DC210

11.336,-
13.490,- s DPH

DC220

12.177,-
14.490,- s DPH

DC230

13.857,-
16.490,- s DPH

Canon DC50 DVD Novinka

- ergonomická DVD kamera
- rozlíšenie 5.39 MP
- najväčší CCD čip vo svojej triede
- Digic DV, režim 16:9

Taška + miniDVD
ZADARMO



21.840,-
25.990,- s DPH

Canon XM2

- polo až profesionálna kamera kompaktných rozmerov
- 3x CCD senzor
- optický stabilizátor
- farebný displej
- jedinečný objektiv typu L

67.219,-
79.990,- s DPH



Canon XL2

- profesionálna dig. kamera s vymeniteľnými objektívmi
- televízna kvalita obrazu
- 3x 1/3" veľký CCD senzor
- 20x zoom objektiv typu L
- "PRO kvalita" záznamu 16:9 a 4:3
- optický stabilizátor

141.168,-
167.990,- s DPH



Canon HV10 HDV Akcia

- 1080i digitálna kamera so super štýlovým telom
- 3 megapixel CMOS
- fotoaparát a kamera v jednom
- zabudované svetlo aj blesk



28.563,-
33.990,- s DPH

Canon HV20 HDV Novinka

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- výstup HDMI



29.823,-
35.490,- s DPH

Canon XHA1/G1 HDV Novinka

- profesionálna HDV kamera kompaktných rozmerov
- 3x CCD senzor, jedinečný objektiv typu L
- optický stabilizátor
- farebný výklopný displej
- G1 má navyše: HD-SDI/SD-SDI, Time Code, Gen-lock



UŽ NA SKLADE!

XHA1
110.916,-
131.990,- s DPH

XHG1
193.269,-
229.990,- s DPH

Canon XL-H1 HDV

- profesionálna HDV kamera s vymenit. objektivmi
- 1.080i HD, výstup HD-SDI, vstup Gen lock
- 3x 1/3" veľký CCD senzor 1.67 MP
- "PRO kvalita" záznamu 16:9 a 4:3
- 20x zoom objektiv typu HD
- optický stabilizátor
- 60i/30f/24f (voliteľne)
- voliteľný širokouhlý HD objektiv s 6x zoomom



XL-H1 telo
193.269,-
229.990,- s DPH

XL-H1 + 20x objektiv
252.092,-
299.990,- s DPH

pamäťové karty

	bez DPH	s DPH
CF karta 80x 512MB	462,-	550,-
CF karta 80x 1GB	747,-	890,-
CF karta 133x 2GB	1.336,-	1.590,-
CF karta 133x 4GB	2.344,-	2.790,-
SecureDigitalCard 512MB	328,-	390,-
SecureDigitalCard 1GB	579,-	690,-
SecureDigitalCard 2GB 133x	831,-	990,-
SecureDigitalCard 4GB 133x	1.420,-	1.690,-
USB 2 čítačka CF-I/II kariet	328,-	390,-
USB 2 čítačka SD/MMC kariet	328,-	390,-
USB 2 čítačka All-in-one	387,-	460,-
databanka X-drive II 40GB USB 2.0	5.790,-	6.890,-
prehrávač iTec Premium pro 80GB s 3,6" displejom	10.916,-	12.990,-

Canon	MD101/ 130/160*	DC210/ 220/230	DC50	XL2	HV10 HDV	HV20 HDV	XHA1/G1 HDV	XLH1
snímací senzor	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 5,39 MP	3x CCD	CMOS 3 MP	CMOS 3 MP	3x CCD	3x CCD
veľkosť snímac. senzora	1/6"	1/6"	1/2,7"	3x 1/3"	1/2,7"	1/2,7"	3x 1/3"	3x 1/3"
rozlíšenie videa	440.000/550.000 b.	440.000/550.000 b.	3.690.000 bodov	4:3 410.000, 16:9 550.000	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	1.560.000 bodov	4:3 410.000, 16:9 550.000
rozlíšenie foto	530.000/800.000 b.	530.000/800.000 b.	3.980.000 bodov	-	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	-	-
filter	komplementárny	komplementárny	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
zoom optický/digitálny	30x/35x/35x/800x/1000x	35x/1000x	10x/200x	20x/-	10x/40x	10x/200x	20x/-	20x/-
stabilizátor	elektronický	elektronický	optický	optický	optický	optický	optický	optický
zaostrovanie	automatické	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne
nočný režim	2 lux	1 lux	0,3 lux	0,8 lux	1 lux	0,2 lux	0,4 lux	0,8 lux
rýchlosť závierky	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/2 s	1/16000 - 1/6 s	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/2 s	1/16000 - 1/3 s	1/16000 - 1/6 s
farebný hladáčik	0,35" • 116.000 • 16:9	0,27" • 123.000 • 16:9	0,27" • 123.000 b.	2" • 200.000 b.	0,27" • 123.000 b.	0,27" • 123.000 b.	0,57" • 269.000 b.	2" • 200.000 b.
LCD	2,7" • 112.000 • 16:9	2,7" • 123.000 • 16:9	2,7" • 123.000 • 16:9	LCD=far. hladáčik	2,7" • 210.000 16:9	2,7" • 211.000 16:9	2,8" • 207.000 16:9	LCD=far. hladáčik
blesk	nie	áno	áno	nie	áno	áno	nie	nie
svetlo	nie/nie/áno*	áno LED	áno	nie	áno LED	áno	nie	nie
pätica pre príslušenstvo	nie	nie	nie	áno	nie	áno	áno	áno
záznamové médium	nie/SD/SD	miniSD (nie 210)	miniSD	-	SD	miniSD	SD	-
max veľkosť JPEG	-/1024x768/1152x864	1024x768/1152x864	2592x1944	-	2048x1536	2048x1536	1920x1080	-
zdroj napájania	BP-2L5	BP-208	BP-208	BP-930	BP-310	BP-2L13	BP-950	BP-930
vstup (analog/digitál)	áno*	nie	-/-	áno	áno	áno	áno	áno
výstup (analog/digitál)	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
rozhranie	USB 2.0 FS*	USB 2.0 HS (nie 210)	USB 2.0	USB	USB 2.0	USB 2.0 FS/HDMI	AV, DV, Lanc	USB
rozmery	57x92x119 mm	54x90x128 mm	62x90x130 mm	225x220x496 mm	56x104x106 mm	88x80x138 mm	163x189x350 mm	225x220x496 mm
hmotnosť	380 g	405 g	480 g	2410 g	440 g	535 g	2100 g	2410 g