

# FaxCOPY news

FOTO • NOVEMBER 2007

FaxCOPY a.s., Vajnorská 98/D, Bratislava, tel.: 02/ 4463 2132, foto@faxcopy.sk

## Canon EOS 400D

### Digitálna zrkadlovka

# za 21.990 Sk

s DPH



Predajná cena: 24.290 - Cashback: 2.300 = 21.990 Sk

### PowerShot S5Is



8 MEGA PIXELS  
12x OPTICAL ZOOM  
2.5" LCD  
Vari-angle  
OPTICAL IMAGE STABILIZER

### Digital IXUS 960Is



12.1 MEGA PIXELS  
3.7x OPTICAL ZOOM  
2.5" LCD  
OPTICAL IMAGE STABILIZER

### PowerShot G9Is



12.1 MEGA PIXELS  
6x OPTICAL ZOOM  
3.0" LCD  
OPTICAL IMAGE STABILIZER

atramentové multi-funkčné zariadenie

## MP-210



## ZADARMO

# 14.490 Sk

s DPH

# 14.990 Sk

s DPH

# 17.990 Sk

s DPH

### PowerShot A560



7.1 MEGA PIXELS  
4x OPTICAL ZOOM  
2.5" LCD

### PowerShot A570Is



7.1 MEGA PIXELS  
4x OPTICAL ZOOM  
2.5" LCD  
OPTICAL IMAGE STABILIZER

### Digital IXUS 70



7.1 MEGA PIXELS  
3x OPTICAL ZOOM  
2.5" LCD

### Digital IXUS 75



7.1 MEGA PIXELS  
3x OPTICAL ZOOM  
3.0" LCD

pamäťová karta

## SD 2GB



## ZADARMO

# 5.690 Sk

s DPH

# 6.990 Sk

s DPH

# 7.890 Sk

s DPH

# 8.490 Sk

s DPH

## Canon EOS 400D **CASHBACK 2.300,-**

- digitálna zrkadlovka pre všetkých
- balenie obsahuje
- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- USB kábel IFC-400PCU, videokábel
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér 2xCD

cena	bez DPH	s DPH
EOS 400D telo	18.479,-	21.990,-
EOS 400D+EF-S 18-55 mm	20.412,-	24.290,-
EOS 400D+EF-S 18-55+EF 55-200 USM	29.403,-	34.990,-
EOS 400D+EF-S 17-85 IS USM	35.286,-	41.990,-

• v ponuke ďalšie sety nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



## Canon EOS 1D Mark III **Novinka**

- najrýchlejšia profesionálna dig. zrkadlovka
- balenie obsahuje
- adaptér ACK-E4, akumulátor LP-E4
- nabíjačka LC-E4, krytka, USB kábel
- remienok L6, videokábel VC-1000
- batéria CR-2025, softvér 2xCD
- nové príslušenstvo a viac info nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



**134.990,-**  
113.437,- bez DPH

## Canon EOS 1Ds Mark III **Novinka**

- prof. dig. zrkadlovka s veľkým rozlíšením
- balenie obsahuje
- adaptér ACK-E4, akumulátor LP-E4
- nabíjačka LC-E4, krytka, USB kábel
- remienok L6, videokábel VC-1000
- batéria CR-2025, softvér 2xCD



**259.990,-**  
218.479,- bez DPH

## Canon EOS 30D **Výpredaj**

- cenovo dostupná poloprofi digitálna zrkadlovka
- balenie obsahuje
- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100
- USB kábel IFC-400PCU
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér 2xCD



**28.990,-**  
24.361,- bez DPH

## Canon EOS 40D **CASHBACK 2.300,-** **Novinka**

- nová dostupná profi dig. zrkadlovka
- balenie obsahuje
- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér 2xCD



cena	bez DPH	s DPH
EOS 40D telo	34.445,-	40.990,-
EOS 40D+EF-S 17-85 mm IS USM	44.529,-	52.990,-
EOS 40D+EF-S 17-55 mm f/2,8 IS USM	60.496,-	71.990,-

• v ponuke ďalšie sety nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

## Canon EOS 5D **CASHBACK 6.700,-** **Akcia**

- CMOS čip veľkosti kinofilmu
- balenie obsahuje
- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, batéria CR-2016
- softvér 2xCD, krytka
- v ponuke ďalšie sety nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



**EOS 5D\*** **74.990,-**  
63.017,- bez DPH

**EOS 5D +EF 24-105L IS USM** **109.990,-**  
92.429,- bez DPH

## Canon PowerShot G9 **Novinka**

- vľaková loď kompaktných digitálnych fotoaparátov so záznamom JPEG a RAW
- balenie obsahuje
- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- 32MB SD karta, remienok NS-DC5
- USB kábel IFC-400PCU,
- A/V kábel AVC-DC300
- softvér na 1 x CD



**17.990,-**  
15.118,- bez DPH

### CP-720 **Akcia** CP-750 **Novinka**

- termosublumačná tlačiareň fotografií formátu 10x15cm
- tlačiareň sa pripája priamo k digitálnym fotoaparátom, digitálnym kamerám, mobilom alebo priamo k PC
- zabudovaný displej
- čítačka kariet CF/SD/MS



**2.990,-**  
2.513,- bez DPH

**6.990,-**  
5.873,- bez DPH

### príslušenstvo

	bez DPH	s DPH
objektív EF-S 10-22 USM	23.521,-	29.990,-
objektív EF-S 17-85 IS USM	16.798,-	19.990,-
objektív EF-S 17-55 IS USM	19.990,-	23.990,-
objektív EF-S 18-55 IS <b>Novinka</b>	19.990,-	23.990,-
objektív EF-S 55-250 IS <b>Novinka</b>	6.490,-	9.990,-
objektív EF-S 60 USM macro	14.990,-	18.990,-
objektív EF 16-35 f/2,8L II USM	59.990,-	71.990,-
objektív EF 55-200 USM <b>Akcia</b>	40.990,-	49.990,-
objektív EF 70-300 IS USM	18.059,-	22.490,-
objektív EF 70-200 f/4 L IS USM	34.445,-	42.490,-

**Najširší výber objektivov Canon priamo na predajni:**  
**V našej ponuke aj objektivy značky SIGMA, TAMRON, TOKINA.**  
**FaxCOPY, Vajnorská 98/D, Bratislava, tel.: 02/ 4463 2132, [foto@faxcopy.sk](mailto:foto@faxcopy.sk)**

\*EOS 5D telo: CASHBACK 6.700,-. Vám odrátame priamo na predajni, takže zaplatíte len 74.990,-!

Canon	EOS 400D	EOS 40D	EOS 5D	EOS 1D Mark III	EOS 1Ds Mark III	PowerShot G9
snímací senzor	CMOS 10,1 MP	CMOS 10,1 MP	CMOS 12,8 MP	CMOS 10,1 MP	CMOS 21,1 MP	CCD 12,1 MP
prepočet ohniska	1,6x	1,6x	1x	1,3x	1x	-
procesor	DIGIC II	DIGIC III	DIGIC II	2x DIGIC III	2x DIGIC III	DIGIC III
záznamové médium	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII, SD	CF I, CFII, SD	SD
LCD panel (veľkosť•body)	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" • 230.000 b.
objektív, typ bajonetu	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF kovový	EF kovový	EF kovový	35-210mm f/2.8-4.8
veľkosť sním. senzora	22,2x14,8 mm	22,2x14,8 mm	35,8x23,9 mm	28,1x18,7 mm	36x24 mm	1/1,7"
hľadáčik	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	96% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	optický
meranie AE(počet segmentov)	35	35	35	63	63	-
kompenzácia AE/FE (v EV)	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+3 až -3 / +3 až -3	+3 až -3 / +3 až -3	+2 až -2 / +2 až -2
bracketing	AEB a WB	AEB a WB	AEB a WB	AEB, WB, ISO	AEB, WB, ISO	-
kontrola hĺbky ostrosti	áno	áno	áno	áno	áno	-
počet zaostr. bodov	9	9	9	19+26 pomocných	19+26 pomocných	9+FaceDetection
rozšah časov	1/4000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/2500-15s
záblesková synchronizácia	1/200 s (1/4000 s FP)	1/250 s (1/8000 s FP)	1/200 s (1/8000 s FP)	1/300 s (1/8000 s FP)	1/250 s (1/8000 s FP)	-
režim ext./zabud. blesku	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL
ISO	100-1600	100-3200	50-3200	50-6400	50-3200	80-3.200
sériové snímanie	3 sním./s	6,5 sním./s	3 sním./s	10 sním./s	5 sním./s	1,5 sním./s
odolnosť voči vode a prachu	nie	nie	nie	áno	áno	nie
samospúšť	10 s	2,10 s	10 s	2,10 s	2,10 s	2,10 s, nastaviteľné
zdroj napájania	NB-2LH, sieť	BP-511A, sieť	BP-511A, sieť	LP-E4, sieť	LP-E4, sieť	NB-2LH
výdrž (bez blesku, 20°C)	500 obrázkov	800 obrázkov	800 obrázkov	2200 obrázkov	2200 obrázkov	220 obrázkov
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0 HS, AV	USB 2.0 HS, AV	USB 2.0, AV
rozмеры	126,5x94,2x65 mm	145,5x107,8x73,5mm	152x113x75 mm	156x156,6x79,9 mm	156x159,6x79,9 mm	106,4x71,9x42,5 mm
hmotnosť	510 g	740 g	810 g	1155 g	1210 g	320g

## Canon Powershot 460

▪ najlacnejší digitálny fotoaparát s 4x opt. zoomom

### balenie obsahuje

- 2x alkal. batéria AA softvér 1xCD
- USB kábel IFC-400PCU
- 16MB SD karta, remienok
- A/V kábel AVC-DC300
- 3 farby: červená, modrá, šedá



**Akcia**

Nabíjačka s batériami **ZADARMO**

**4.090,-**  
3.437,- bez DPH

## Canon PowerShot A550/560/570IS

▪ najpredávanejšie digitálne fotoaparáty

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 16MB SD karta
- remienok
- softvér na 1xCD

**SD 2GB ZADARMO** pre A560/A570IS



**Akcia**

PS A550  
**4.990,-**  
4.193,- bez DPH

PS A560  
**5.690,-**  
4.782,- bez DPH

PS A570IS  
**6.990,-**  
5.874,- bez DPH

## Canon PowerShot A720

▪ 6x optický zoom s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 16MB SD karta, remienok
- softvér na 1xCD



**Novinka**

**7.990,-**  
6.714,- bez DPH

## Canon PowerShot SX100

▪ ohromujúci 10x optický zoom s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300, remienok
- 16MB SD karta, softvér na 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



**Novinka**

**9.990,-**  
8.395,- bez DPH

## Canon PowerShot A650IS

▪ dig. fot. s praktickým výklopným displejom

### balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 32MB SD karta
- remienok, softvér 1xCD



**Novinka**

**12.990,-**  
10.916,- bez DPH

## Canon PowerShot S5IS

▪ ohromujúci 12x optický zoom s optickou stabilizáciou a výklopným displejom

### balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA, krytka objektivu
- 32MB SD karta, remienok NS-DC4
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V stereo kábel STV-250N
- softvér na 1xCD



MP-210 **ZADARMO**

**14.490,-**  
12.176,- bez DPH

PowerShot S3IS 10.990,- s DPH

## Canon Digital IXUS 70

▪ štýlové kovové telo a minimalistický štýl

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumulátor NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



**SD 2GB ZADARMO**

**7.890,-**  
6630,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 75

▪ malý digitál s veľkým 3" displejom

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumulátor NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok
- softvér 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



**SD 2GB ZADARMO**

**8.490,-**  
7.134,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 860IS/960IS

▪ štýlový dizajn s optickým stabilizátorom

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta (32MB 950IS)
- remienok, softvér 1xCD
- 860IS: čierna a strieborné prevedenie
- 960IS: titánové telo



**Novinka**

**SD 2GB ZADARMO**

860IS  
**12.490,-**  
10.496,- bez DPH

960IS  
**14.990,-**  
12.597,- bez DPH

MP-210 **ZADARMO**

Canon	PowerShot 460	PowerShot A550/560/570*	PowerShot 720IS	PowerShot SX-100	PowerShot A650IS	PowerShot S3IS/S5IS	IXUS 70/75	IXUS 860IS/960IS
snímací senzor	CCD 5 MP	CCD 7.1 MP	CCD 8 MP	CCD 8 MP	CCD 12,1 MP	CCD 6/8 MP	CCD 7,1 MP	CCD 8/12,1 MP
veľkosť snímacieho senzora	1/3"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"	1/1,7"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5" * 1/1,7"
procesor	DIGIC II	DIGIC II/III/III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC II/III	DIGIC III	DIGIC III
objektív	38-152mm f/2.8-5.8	35-140mm f/2.6-5.5	35-210mm f/2.8-4.8	35-350mm f/2.8-4.3	35-140mm f/2.8-4.1	36-432mm f/2.7-3.5	35-105mm f/2.8-4.9	860:28-105mmf/2.8-5.8 960:36-133mmf/2.8-5.8
zoom optický/digitálny	4x/4x	4x/4x	6x/4x	10x/4x	6x/4x	12x/4x	3x/4x	3,8x/4x*3,7x/4x
zaostrovanie	5 a 1 bodové	9/1 bod.+FD(nie550)	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 a 1 bodové/FD	9 a 1 bodové+FD	9 + FaceDetection
ISO	80-400	80-800/1600/1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-800/80-1600	80-1600	80-1600
rýchlosť závierky	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/3200 - 15 s	1/1500 - 15 s	1/1600-15s
hľadáčik	optický	optický	optický	optický	optický	elektronický	optický (nie 75)	nemá / optický
LCD	2" * 76.000 b.	550: 2" * 86.000 b. 560: 2,5" * 115.000 b. 570: 2,5" * 115.000 b.	2,5" * 115.000 b.	2,5" * 172.000 b.	2,5" * 173.000 b.	53:2,5" * 115.000 b. 55:2,5" * 207.000 b. výklopný	75: 2,5" * 230.000 b. 75: 3" * 230.000 b.	860:3" * 230.000 b. 960:2,5" * 230.000 b.
blesk	47 cm - 5 m	45 cm - 3,5 m	30 cm - 3,5 m	50 cm - 3 m	50 cm - 3,5 m	50 cm - 5,2 m	50 cm - 3,5 m	30cm-4m/50cm-4,6m
sériové snímání (rýchl./počet)	1,5 sn./s	1,4/1,4/1,7 sn./s	1,3 sn./s	1,3 sn./s	1,2 sn./s	1,5/2,3*0,9/1,5 sn./s	1,7 sn./s	1,3/1,5 sn./s
veľkosť JPEG pri max. kvalite	2592 x 1944	3072 x 2304	3264 x 2448	3264 x 2448	4000 x 3000	2592 x 1944/3264x2448	3072 x 2304	3264x2448/4000x3000
veľkosť AVI pri max. kvalite	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480/1024x768
samospúšť	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s	2, 10 s, nastav.	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné
české menu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
zdroj napájania	2 x AA	2 x AA	2 x AA	2 x AA	4 x AA	4 x AA	NB-4L	NB-5L
makro režim	1 cm	5 cm	1 cm	1 cm	1 cm	0 cm	3 cm	3/5 cm
typ karty	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV stereo	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV
rozmery	106x51,8x40,2 mm	91,2x64x43,1 mm	97,3x67x41,9 mm	108,7x71,4x46,7mm	112,1x67,8x56,2mm	113,4x78x75,5 mm	85,9x53,5x19,4 mm	92,6x58,8x25,9mm
hmotnosť	165 g	160/165/175 g	200 g	265 g	300 g	410/450 g 55:117x80x77,7mm	125/130g 75:91,6x56,8x19,6mm	155/165 g *960: 95,9x59,9x27,6

## Canon MD101/111/130/160 **Akcia**

- kompaktná digitálna kamera za vynikajúcu cenu
- kvalitný objektív s 35x opt. zoomom
- Digic DV, režim 16:9
- veľký 2,7" farebný displej 16:9

Taška + páska  
**ZADARMO**  
(pre MD111)



**AKCIA MD101**  
**7.990,- s DPH**

MD111  
**8.990,-**  
7.555,- bez DPH

MD130  
**9.590,-**  
8.059,- bez DPH

MD160  
**11.990,-**  
10.076,- bez DPH

## Canon DC210/220/230 DVD **Akcia**

- ultratenká kamera s funkciou rýchleho spustenia
- jednoduchá obsluha, vysoká kvalita
- záznam na DVD (obojstranné)
- Digic DV II, režim 16:9

Taška + miniDVD  
**ZADARMO**



DC210  
**11.990,-**  
10.076,- bez DPH

DC220  
**12.990,-**  
10.916,- bez DPH

DC230  
**14.990,-**  
12.597,- bez DPH

## Canon DC50 DVD **Akcia**

- ergonomická DVD kamera
- rozlíšenie 5.39 MP
- najväčší CCD čip vo svojej triede
- Digic DV, režim 16:9

Taška + miniDVD  
**ZADARMO**



**22.490,-**  
18.899,- bez DPH

## Canon HR-10 AVC-HD DVD **Novinka**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosním. záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**

**36.990,-**  
31.084,- bez DPH



## Canon HG-10 AVC-HD HDD **Novinka**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- záznam na HDD 40GB
- výstup HDMI **HDMI**

**39.990,-**  
33.605,- bez DPH



## Canon HV20 HDV **Akcia**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**



**30.990,-**  
26.042,- bez DPH

## Canon XHA1/G1 HDV

- profesionálna HDV kamera kompaktných rozmerov
- 3x CCD senzor, jedinečný objektív typu L
- optický stabilizátor
- farebný výklopný displej
- G1 má navyše: HD-SDI/SD-SDI, Time Code, Gen-lock



XHA1  
**128.990,-**  
108.396,- bez DPH

XHG1  
**224.990,-**  
189.067,- bez DPH

## Canon XL-H1 HDV

- profesionálna HDV kamera s vymenit. objektívmi
- 1.080i HD, výstup HD-SDI, vstup Gen lock
- 3x 1/3" veľký CCD senzor 1.67 MP
- "PRO kvalita" záznamu 16:9 a 4:3
- 20x zoom objektív typu HD
- optický stabilizátor
- 60i/30f/24f (voliteľne)
- voliteľný širokohľový HD objektív s 6x zoomom



XL-H1 telo  
**223.990,-**  
188.227,- bez DPH

XL-H1 + 20x objektív  
**287.990,-**  
242.008,- bez DPH

## pamätové karty

	bez DPH	s DPH
CF karta 80x 512MB	462,-	550,-
CF karta 80x 1GB	747,-	890,-
CF karta 133x 2GB	1.336,-	1.590,-
CF karta 133x 4GB	2.344,-	2.790,-
SecureDigitalCard 512MB	328,-	390,-
SecureDigitalCard 1GB	579,-	690,-
SecureDigitalCard 2GB 133x	831,-	990,-
SecureDigitalCard 4GB 133x	1.420,-	1.690,-
USB 2 čítačka CF-I/II kariet	328,-	390,-
USB 2 čítačka SD/MMC kariet	328,-	390,-
USB 2 čítačka All-in-one	496,-	590,-
databanka X-drive II 40GB USB 2.0	4.613,-	5.490,-
prehrávač iTec Premium pro 80GB s 3,6" displejom	10.916,-	12.990,-

Canon	MD101/ 130/160*	DC210/ 220/230*	DC50	HR-10	HG-10	HV20 HDV	XHA1/G1 HDV	XLH1
snímací senzor	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 5,39 MP	CMOS 3 MP	CMOS 3 MP	CMOS 3 MP	3x CCD	3x CCD
veľkosť snímac. senzora	1/6"	1/6"	1/2,7"	1/2,7"	1/2,7"	1/2,7"	3x 1/3"	3x 1/3"
záznamové médium	miniDV páska	miniDVD (R/RW)	miniDVD (R/RW)	miniDVD (R/RW)	harddisk 40GB	miniDV páska	miniDV páska	miniDV páska
typ záznamu	SD	SD	SD	SD, AVC-HD	SD, AVC-HD	SD, HD	SD, HD	SD, HD
rozlíšenie videa	440.000/550.000 b.	440.000/550.000 b.	3.690.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	1.560.000 bodov	4:3 410.000, 16:9 550.000
rozlíšenie foto	530.000/800.000 b.	530.000/800.000 b.	3.980.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	-	-
filter	komplementárny	komplementárny	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
zoom optický/digitálny	30x/35x/35x/800x/1000x	35x/1000x	10x/200x	10x/200x	10x/200x	10x/200x	20x/-	20x/-
stabilizátor	elektronický	elektronický	optický	optický	optický	optický	optický	optický
zaostrovanie	automatické	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne
nočný režim	2 lux	1 lux	0,3 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,4 lux	0,8 lux
rýchlosť závierky	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/16000 - 1/3 s	1/16000 - 1/6 s
farebný hladáčik	0,35" * 116.000 * 16:9	0,27" * 123.000 * 16:9	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,57" * 269.000 b.	2" * 200.000 b.
LCD	2,7" * 112.000 * 16:9	2,7" * 123.000 * 16:9	2,7" * 123.000 * 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,8" * 207.000 16:9	LCD=far. hladáčik
blesk	nie	áno*	áno	áno	áno	áno	nie	nie
svetlo	nie/nie/áno*	áno LED*	áno	áno	áno	áno	nie	nie
pätica pre príslušenstvo	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno
záznamové médium	nie/SD/SD	miniSD (nie 210)	miniSD	miniSD	miniSD	miniSD	SD	-
max veľkosť JPEG	-/1024x768/1152x864	1024x768/1152x864	2592x1944	2048x1536	2048x1536	2048x1536	1920x1080	-
zdroj napájania	BP-2L5	BP-208	BP-208	BP-214	BP-2113	BP-2L13	BP-950	BP-930
vstup (analog/digitál)	áno*	nie	-/-	nie	nie	áno	áno	áno
výstup (analog/digitál)	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
výstup HDMI	nie	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
rozhrieanie	USB 2.0 FS*	USB 2.0 HS (nie 210)	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 FS/HDMI	AV,DV,Lanc	USB
rozmery	57x92x119 mm	54x90x128 mm	62x90x130 mm	65x93x133 mm	81x75x129 mm	88x80x138 mm	163x189x350 mm	225x220x496 mm
hmotnosť	380 g	405 g	480 g	530 g	505 g	535 g	2100 g	2410 g