

Digitálne fotoaparáty, videokamery, objektívy, príslušenstvo

Do našej februárovej ponuky sa zamilujete!

**EOS 40D**

CF 2GB  
ZADARMO



**38.490,-**

**EOS 400D KIT**

bunda  
ZADARMO



**20.990,-**

**EOS 5D**

Powershot  
A460  
ZADARMO



**74.990,-**

**IXUS 70**



~~7.890,-SK~~

**5.990,-**

SD 2GB  
ZADARMO

POWERSHOT  
A560



~~5.690,-SK~~

**4.590,-**

**HG-10  
HDD KAMERA**

FULL HD  
1080



~~39.990,-SK~~

**30.990,-**

## Canon Powershot 460

▪ najlacnejší digitálny fotoaparát s 4x opt. zoomom

### balenie obsahuje

- 2x alkal. batéria AA softvér 1xCD
- USB kábel IFC-400PCU
- 16MB SD karta, remienok
- A/V kábel AVC-DC300
- 3 farby: červená, modrá, šedá



SD 256MB ZADARMO

3.890,-  
3.269,- bez DPH

## Canon PowerShot 560/570IS

▪ najpredávanejšie digitálne fotoaparáty

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 16MB SD karta
- remienok
- softvér na 1xCD

SD 2GB ZADARMO pre A570IS



PS A560  
4.590,-  
3.857,- bez DPH

PS A570IS  
6.490,-  
5.454,- bez DPH

## Canon PowerShot A720

▪ 6x optický zoom s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 16MB SD karta, remienok
- softvér na 1xCD

SD 2GB ZADARMO



7.190,-  
6.042,- bez DPH

## Canon PowerShot SX100

▪ ohromujúci 10x optický zoom s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300, remienok
- 16MB SD karta, softvér na 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná

SD 2GB ZADARMO



8.990,-  
7.555,- bez DPH

## Canon PowerShot A650IS

▪ dig. fot. s praktickým výklopným displejom

### balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 32MB SD karta
- remienok, softvér 1 x CD

SD 2GB ZADARMO

púzdro ZADARMO



11.490,-  
9.655,- bez DPH

## Canon PowerShot S5IS

▪ ohromujúci 12x optický zoom s optickou stabilizáciou a výklopným displejom

### balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA, krytka
- 32MB SD karta, remienok NS-DC4
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V stereo kábel STV-250N
- softvér na 1 x CD




SD 2GB ZADARMO  
12.490,-  
10.496,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 70/75

▪ štýlové kovové telo a minimalistický štýl

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumulátor NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



IXUS 70

IXUS 75

SD 2GB ZADARMO

5.990,-  
5.034,- bez DPH

7.490,-  
6.294,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 80IS Novinka

▪ najmenší digitál s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumulátor NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok
- softvér 1xCD
- 4 farby: strieborná, hnedá, caramel, ružová



8.590,-  
7.219,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 860IS/960IS

▪ štýlový dizajn s optickým stabilizátorom

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta (32MB 950IS)
- remienok, softvér 1xCD
- 860IS: čierna a strieborné prevedenie
- 960IS: titánové telo



860IS  
10.890,-  
9.151,- bez DPH

960IS  
12.990,-  
10.916,- bez DPH

Canon	PowerShot 460	PowerShot 560/570*	PowerShot 720IS	PowerShot SX-100	PowerShot A650IS	PowerShot S5IS	IXUS 70/75	IXUS 860IS/960IS
snímací senzor	CCD 5 MP	CCD 7,1 MP	CCD 8 MP	CCD 8 MP	CCD 12,1 MP	CCD 8 MP	CCD 7,1 MP	CCD 8/12,1 MP
veľkosť snímacieho senzora	1/3"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"	1/1,7"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5" * 1/1,7"
procesor	DIGIC II	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III
objektív	38-152mm f/2.8-5.8	35-140mm f/2.6-5.5	35-210mm f/2.8-4.8	35-350mm f/2.8-4.3	35-140mm f/2.8-4.1	36-432mm f/2.7-3.5	35-105mm f/2.8-4.9	860:28-105mmf/2.8-5.8 960:36-133mmf/2.8-5.8
zoom optický/digitálny	4x/4x	4x/4x	6x/4x	10x/4x	6x/4x	12x/4x	3x/4x	3,8x/4x*3,7x/4x
zaostrovanie	5 a 1 bodové	9/1 bod.+FD	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 a 1 bodové+FD	9 a 1 bodové+FD	9 + FaceDetection
ISO	80-400	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600
rýchlosť závierky	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/3200 - 15 s	1/1500 - 15 s	1/1600-15s
hľadáčik	optický	optický	optický	optický	optický	elektronický	optický (nie 75)	nemá / optický
LCD	2" • 76.000 b.	2,5" • 115.000 b.	2,5" • 115.000 b.	2,5" • 172.000 b.	2,5" • 173.000 b.	2,5" • 207.000 výklopný	70: 2,5" • 230.000 75: 3" • 230.000	860:3" • 230.000 960:2,5" • 230.000
blesk	47 cm - 5 m	45 cm - 3,5 m	30 cm - 3,5 m	50 cm - 3 m	50 cm - 3,5 m	50 cm - 5,2 m	50 cm - 3,5 m	30cm-4m/50cm-4,6m
sériové snímání (rýchl./počet)	1,5 sn./s	1,4/1,7 sn./s	1,3 sn./s	1,3 sn./s	1,2 sn./s	0,9/1,5 sn./s	1,7 sn./s	1,3/1,5 sn./s
veľkosť JPEG pri max. kvalite	2592 x 1944	3072 x 2304	3264 x 2448	3264 x 2448	4000 x 3000	3264 x 2448	3072 x 2304	3264 x 2448 / 4000 x 3000
veľkosť AVI pri max. kvalite	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 (neobm.)	640 x 480 / 1024 x 768
samospúšť	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s	2, 10 s, nastav.	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné
české menu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
zdroj napájania	2 x AA	2 x AA	2 x AA	2 x AA	4 x AA	4 x AA	NB-4L	NB-5L
makro režim	1 cm	5 cm	1 cm	1 cm	1 cm	0 cm	3 cm	3/5 cm
typ karty	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV stereo	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV
rozmery	106 x 51,8 x 40,2 mm	91,2 x 64 x 43,1 mm	97,3 x 67 x 41,9 mm	108,7 x 71,4 x 46,7 mm	112,1 x 67,8 x 56,2 mm	117 x 80 x 77,7 mm	85,9 x 53,5 x 19,4 mm	92,6 x 58,8 x 25,9 mm
hmotnosť	165 g	165/175 g	200 g	265 g	300 g	450 g	125/130g 75: 91,6 x 56,8 x 19,6 mm	155/165 g *960: 95,9 x 59,9 x 27,6

## Canon MD101/130/160

- kompaktná digitálna kamera za vynikajúcu cenu
- kvalitný objektiv s 35x opt. zoomom
- Digic DV, režim 16:9
- veľký 2,7" farebný displej 16:9

Taška + páska  
**ZADARMO**  
(pre MD160)

**AKCIA MD101**  
**7.990,- s DPH**



**Akcia**

MD130  
**9.590,-**  
8.059,- bez DPH

MD160  
**11.990,-**  
10.076,- bez DPH

## Canon DC210/220/230 DVD

- ultratenká kamera s funkciou rýchleho spustenia
- jednoduchá obsluha, vysoká kvalita
- záznam na DVD (obojsmerné)
- Digic DV II, režim 16:9

Taška + miniDVD  
**ZADARMO**

DC210  
**11.590,-**  
9.740,- bez DPH

DC220  
**12.490,-**  
10.496,- bez DPH

DC230  
**14.990,-**  
12.597,- bez DPH



**Akcia**

## Canon DC50 DVD

- ergonomická DVD kamera
- rozlíšenie 5.39 MP
- najväčší CCD čip vo svojej triede
- Digic DV, režim 16:9

**21.490,-**  
18.059,- bez DPH



**Akcia**

## Canon HR-10 AVC-HD DVD

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosním. záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**

**27.990,-**  
23.521,- bez DPH



## Canon HG-10 AVC-HD HDD

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- záznam na HDD 40GB
- výstup mini-HDMI **HDMI**



**30.990,-**  
26.042,- bez DPH

## Canon HV20 HDV

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**



**29.990,-**  
25.201,- bez DPH

## Canon HV30 HDV

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**



**33.990,-**  
26.042,- bez DPH

## Canon XHA1/G1 HDV

- profesionálna HDV kamera kompaktných rozmerov
- 3x CCD senzor, jedinečný objektiv typu L
- optický stabilizátor
- farebný výklopný displej
- G1 má navyše: HD-SDI/SD-SDI, Time Code, Gen-lock



XHA1  
**121.990,-**  
102.512,- bez DPH

XHG1  
**212.490,-**  
178.563,- bez DPH

## Canon XL-H1 HDV

- profesionálna HDV kamera s vymenit. objektivmi
- 1.080i HD, výstup HD-SDI, vstup Gen lock
- 3x 1/3" veľký CCD senzor 1.67 MP
- "PRO kvalita" záznamu 16:9 a 4:3
- 20x zoom objektiv typu HD
- optický stabilizátor
- 60i/30f/24f (voľiteľne)
- voľiteľný širokouhlý HD objektiv s 6x zoomom



XL-H1 telo  
**211.490,-**  
177.723,- bez DPH

XL-H1 + 20x objektiv  
**272.490,-**  
228.983,- bez DPH

Canon	MD101/ 130/160*	DC210/ 220/230*	DC50	HR-10	HG-10	HV20/30 HDV	XHA1/G1 HDV	XLH1
snímací senzor	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 5,39 MP	CMOS 3 MP	CMOS 3 MP	CMOS 3 MP	3x CCD	3x CCD
veľkosť snímac. senzora	1/6"	1/6"	1/2,7"	1/2,7"	1/2,7"	1/2,7"	3x 1/3"	3x 1/3"
záznamové médium	miniDV páska	miniDVD (R/RW)	miniDVD (R/RW)	miniDVD (R/RW)	harddisk 40GB	miniDV páska	miniDV páska	miniDV páska
typ záznamu	SD	SD	SD	SD, AVC-HD	SD, AVC-HD	SD, HD	SD, HD	SD, HD
rozlíšenie videa	440.000/550.000 b.	440.000/550.000 b.	3.690.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	1.560.000 bodov	4:3 410.000, 16:9 550.000
rozlíšenie foto	530.000/800.000 b.	530.000/800.000 b.	3.980.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	-	-
filter	komplementárny	komplementárny	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
zoom optický/digitálny	30x/35x/35x/800x/1000x	35x/1000x	10x/200x	10x/200x	10x/200x	10x/200x	20x/-	20x/-
stabilizátor	elektronický	elektronický	optický	optický	optický	optický	optický	optický
zaostrovanie	automatické	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne
nočný režim	2 lux	1 lux	0,3 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,4 lux	0,8 lux
rýchlosť závierky	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/16000 - 1/3 s	1/16000 - 1/6 s
farebný hladáčik	0,35" * 116.000 * 16:9	0,27" * 123.000 * 16:9	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,57" * 269.000 b.	2" * 200.000 b.
LCD	2,7" * 112.000 * 16:9	2,7" * 123.000 * 16:9	2,7" * 123.000 * 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,8" * 207.000 16:9	LCD=far. hladáčik
blesk	nie	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie
svetlo	nie/nie/áno*	áno LED*	áno	áno	áno	áno	nie	nie
pätica pre príslušenstvo	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno
záznamové médium	nie/SD/SD	miniSD (nie 210)	miniSD	miniSD	miniSD	miniSD	SD	-
max veľkosť JPEG	-/1024x768/1152x864	1024x768/1152x864	2592x1944	2048x1536	2048x1536	2048x1536	1920x1080	-
zdroj napájania	BP-2L5	BP-208	BP-208	BP-214	BP-214	BP-2L13	BP-950	BP-930
vstup (analog/digitál)	áno*	nie	-/-	nie	nie	áno	áno	áno
výstup (analog/digitál)	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
výstup HDMI	nie	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
rozhranie	USB 2.0 FS*	USB 2.0 HS (nie 210)	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0 FS/HDMI	AV,DV,Lanc	USB
rozmery	57x92x119 mm	54x90x128 mm	62x90x130 mm	65x93x133 mm	81x75x129 mm	88x80x138 mm	163x189x350 mm	225x220x496 mm
hmotnosť	380 g	405 g	480 g	530 g	505 g	535 g	2100 g	2410 g

## EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS (58mm)

základný objektív s optickým stabilizátorom za super cenu  
**novinka**



NA SKLADE

**6.490,-**



Doporučujeme:  
clonu EW-60C + filter 58mm

## EF-S 55-250mm f/4-5,6 IS (58mm)

teleobjektív s optickým stabilizátorom za super cenu  
**novinka**



NA SKLADE

**9.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EF-60 + filter 58mm

## Najširší výber objektívov Canon priamo na predajni (Vajnorská 98/D, BA) za najlepšie ceny!

# MAKRO

### EF-S 60mm f/2,8 USM (58mm)

zväčšenie 1:1



NA SKLADE

**14.490,-**



Doporučujeme:  
clonu EF-67B + filter 58mm

### EF 100mm f/2,8 USM (58mm)

zväčšenie 1:1, bestseller



NA SKLADE

**19.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EF-67 + filter 58mm + držiak na statív

### EF 180mm f/3,5L USM (72mm)

zväčšenie 1:1, profimakro

**52.990,-**



Doporučujeme:  
filter 72mm, krúžok pre makroblesk

### MPE 65mm f/2,8 (58mm)

zväčšenie až 1:1-5x,  
vrátane držiaka na statív  
manuálne ostrenie

**35.990,-**



Doporučujeme:  
clonu MPE65

### Predsádky a medzikrúžky

EF 12II..... 2.490,-  
EF 25II..... 4.990,-  
Sada predsádok  
HOYA +1D,+2D,+4D  
58mm len za..... 2.990,-



### Makroblesk MR-14EX

doporučujeme používať  
ku všetkým makroobjektívom



NA SKLADE

**19.990,-**



### EF-S 10-22mm f/3,5-4,5 USM (77mm)

širokouhľý



NA SKLADE

**27.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EW-83E + filter 77mm

### EF-S 17-85mm f/4-5,6 IS USM (67mm)

bestseller



NA SKLADE

**19.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EW-73B + filter 67mm

### EF-S 17-55mm f/2,8 IS USM (77mm)

vysokosvetelný



NA SKLADE

**37.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EW-83J + filter 77mm

### EF 55-200mm f/4,5-5,6 USM II (52mm)

univerzálny teleobjektív,  
vhodný pre film. aj  
digitálne zrkadlovky



NA SKLADE

**8.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EF-54 + filter 52mm

### EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM (58mm)

bestseller



NA SKLADE

**19.990,-**



Doporučujeme:  
clonu EF-65B + filter 58mm

### EF 70-300mm f/4,5-5,6 IS DOUSM (58mm)

menší a ľahší  
vdďaka DO členu

**44.490,-**



Doporučujeme:  
clonu EF-65B + filter 58mm

### EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS (77mm)

veľký rozsah zoom-u



NA SKLADE

**58.490,-**



Doporučujeme:  
filter 77mm

### EF 200mm f/2L IS USM

najsvetlejší teleobjektív s optickým stabilizátorom  
vhodný na halové športy

**novinka**

dostupný od mája



**189.990,-**

### EF 28-300mm f/3,5-5,6L IS (77mm)

univerzálny profil

**86.990,-**



Doporučujeme:  
filter 77mm

### EF 800mm f/5,6L IS

svetelný teleobjektív s optickým stabilizátorom na  
fotografovanie prírody

**novinka**

dostupný od júna



**379.990,-**

**EF 28-135mm**  
f/3,5-5,6 IS USM (72mm)

oblíbený model



Doporučujeme:  
clonu EW-78B, filter 72mm

**EF 75-300mm**  
f/4-5,6 DC/USM (58mm)



Doporučujeme:  
clonu ET-60, filter 58mm

**EF 90-300mm**  
f/4,5-5,6 DC (58mm)



Doporučujeme:  
clonu ET-60, filter 58mm

**EF 100-300mm**  
f/4,5-5,6 USM (58mm)



Doporučujeme:  
clonu ET-65, filter 58mm

**EF 15mm**  
f/2,8

rybie oko



Doporučujeme:  
clonu ES-62A, filter 52mm

**EF 50mm**  
f/1,8 (52mm)

kvalitný základný objektiv  
bestseller



Doporučujeme:  
clonu ES-62A, filter 52mm

**EF 50mm**  
f/1,4 USM (58mm)

novinka



Doporučujeme:  
clonu ES-71, filter 58mm

**EF 85mm**  
f/1,8 USM (72mm)

na portréty, divadlo...



Doporučujeme:  
clonu ET-65, filter 58mm

**EF 14mm**  
f/1,4L USM II

supers širokouhľý  
novinka



Doporučujeme:  
filter 77mm (EF24), 72mm (EF35)

**EF 24/35mm**  
f/1,4L USM (77/72mm)

overená klasika



Doporučujeme:  
filter 77mm (EF24), 72mm (EF35)

**EF 50mm**  
f/1,2L USM (72mm)

novinka



Doporučujeme:  
filter 72mm

**EF 85mm**  
f/1,2L USM II (72mm)

na portréty, divadlo...



Doporučujeme:  
filter 72mm

**PROFI SADA f/4** • VYSOKOKVALITNÉ LAHKÉ PROFESIONÁLNE OBJEKTÍVY

**EF 17-40mm**  
f/4L USM (77mm)

širokouhľý



Doporučujeme:  
filter 77mm

**EF 24-105mm**  
f/4L IS USM (77mm)

bestseller



Doporučujeme:  
filter 77mm

**EF 70-200mm**  
f/4L USM (67mm)

kvalita za rozumnú  
cenu



Doporučujeme:  
filter 67mm + držiak na statív

**EF 70-200mm**  
f/4L IS USM (67mm)

veľmi dobre ostriaci,  
ľahký teleobjektív  
so stabilizátorom



Doporučujeme:  
filter 67mm + držiak na statív

**PROFI SADA f/2,8** • VYSOKOKVALITNÉ SVETELNÉ PROFESIONÁLNE OBJEKTÍVY PRE NAJNÁROČNEJŠÍCH

**EF 16-35mm**  
f/2,8L IS USM II (82mm)

novinka



Doporučujeme:  
filter 82mm SLIM

**EF 24-70mm**  
f/2,8L USM (77mm)

bestseller



Doporučujeme:  
filter 77mm

**EF 70-200mm**  
f/2,8L USM (77mm)

kvalita za rozumnú  
cenu



Doporučujeme:  
filter 77mm

**EF 70-200mm**  
f/2,8L IS USM (77mm)

bestseller



Doporučujeme:  
filter 77mm

NA SKLADE = tovar je priamo na predajni k okamžitému odberu. Kompletný cenník objektivov nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

**TELE**

**EF 135mm**  
f/2L USM (72mm)



**EF 200mm**  
f/2,8L USM II (72mm)

**EF 300mm**  
f/4L IS USM (77mm)

**EF 300mm**  
f/2,8L IS USM

**EF 400mm**  
f/5,6L USM (77mm)

**EF 400mm**  
f/4D L IS USM

**EF 400mm**  
f/2,8L IS USM

**EF 500mm**  
f/4L USM

**EF 600mm**  
f/4L USM

**Extender**  
1.4x II / 2x II

**TS-E 24mm**  
f/3,5L (72mm)

**TS-E 45mm**  
f/2,8 (72mm)

**TS-E 90mm**  
f/2,8 (58mm)

pre architektúru

pre jedlo/producty

univerzálny

## Canon EOS 400D

Exkluzívna akcia



digitálna zrkadlovka pre všetkých  
balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- USB kábel IFC-400PCU, videokábel
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér 2xCD



cena

	bez DPH	s DPH
EOS 400D telo	15.957,-	18.990,-
EOS 400D+EF-S 18-55	17.639,-	20.990,-
EOS 400D+EF-S 18-55 IS <b>novinka</b>	23.521,-	27.990,-
EOS 400D+EF-S 18-55+EF 55-200 USM	26.042,-	30.990,-
EOS 400D+EF-S 17-85 IS USM	31.336,-	37.290,-

v ponuke ďalšie sety nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

## Canon EOS 450D **Novinka**

v predaji v priebehu marca

fotografujte a fotografujte všade kde sa len dá

balenie obsahuje

- akumulátor LP-E5, nabíjačka LC-E5
- USB kábel IFC-400PCU, videokábel
- remienok, krytka, softvér 2xCD



EOS 450D telo

**23.990,-**  
20.160,- bez DPH

EOS 450D+EF-S 18-55 IS

**27.490,-**  
23.101,- bez DPH

EOS 450D+EF-S 17-85 IS

**42.990,-**  
36.126,- bez DPH

## Canon EOS 40D

dostupná profi digitálna zrkadlovka

balenie obsahuje

- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, krytka, batéria CR-2016, softvér

v ponuke ďalšie sety nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



EOS 40D

**38.490,-**  
32.345,- bez DPH

EOS 40D+EF-S 17-85 IS

**49.990,-**  
42.008,- bez DPH

EOS 40D+EF-S 17-55 IS

**67.990,-**  
57.134,- bez DPH

## Canon EOS 5D

CMOS čip veľkosti kinofilmu

balenie obsahuje

- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, batéria CR-2016, softvér 2xCD, krytka

v ponuke ďalšie sety nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



EOS 5D

**74.990,-**  
63.017,- bez DPH

EOS 5D+EF 24-105L IS USM

**99.990,-**  
84.025,- bez DPH

EOS 5D+EF 24-70L USM

**106.990,-**  
89.907,- bez DPH

## Canon EOS 1D/Ds Mark III **Novinka**

najrýchlejšia profesionálna dig. zrkadlovka

balenie obsahuje

- adaptér ACK-E4, akumulátor LP-E4
- nabíjačka LC-E4, krytka, USB kábel
- remienok L6, videokábel VC-1000
- batéria CR-2025, softvér 2xCD
- nové príslušenstvo a viac info nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



EOS 1D Mark III

**129.990,-**  
109.235,- bez DPH

EOS 1Ds Mark III

**249.990,-**  
210.076,- bez DPH

## Canon PowerShot G9

vľaková loď kompaktných digitálnych fotoaparátov so záznamom JPEG a RAW

balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- 32MB SD karta, remienok NS-DC5
- USB kábel IFC-400PCU,
- A/V kábel AVC-DC300
- softvér na 1×CD



**16.990,-**  
14.277,- bez DPH

## Canon Selphy ES-2/ES-20 **Novinka**

malé prenosné termosublimatečné tlačiarne fotografií 10x15cm

balenie obsahuje

- sietový adaptér
- cartidge+papier na 5 fotografií



ES-20  
**5.190,-**  
4.361,- bez DPH

ES-2  
**6.490,-**  
5.454,- bez DPH

ES2

## CP-720 **Akcia** CP-750 **Novinka**

- termosublimatečná tlačiareň fotografií formátu 10x15cm
- tlačiareň sa pripája priamo k digitálnym fotoaparátom, digitálnym kamerám, mobilom alebo priamo k PC
- zabudovaný displej
- čítačka kariet CF/SD/MS

**2.990,-**  
2.513,- bez DPH

**5.990,-**  
5.034,- bez DPH



Najširší výber objektívov Canon priamo na predajni:  
V našej ponuke aj objektívy značky SIGMA, TAMRON, TOKINA.  
FaxCOPY, Vajnorská 98/D, Bratislava, tel.: 02/ 4463 2132, [foto@faxcopy.sk](mailto:foto@faxcopy.sk)

Canon	EOS 400D	EOS 40D	EOS 5D	EOS 1D Mark III	EOS 1Ds Mark III	PowerShot G9
snímací senzor	CMOS 10,1 MP	CMOS 10,1 MP	CMOS 12,8 MP	CMOS 10,1 MP	CMOS 21,1 MP	CCD 12,1 MP
prepočet ohniska	1,6x	1,6x	1x	1,3x	1x	-
procesor	DIGIC II	DIGIC III	DIGIC II	2x DIGIC III	2x DIGIC III	DIGIC III
záznamové médium	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII, SD	CF I, CFII, SD	SD
LCD panel (veľkosť•body)	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" • 230.000 b.
objektív, typ bajonetu	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF kovový	EF kovový	EF kovový	35-210mm f/2.8-4.8
veľkosť sním. senzora	22,2×14,8 mm	22,2×14,8 mm	35,8×23,9 mm	28,1×18,7 mm	36×24 mm	1/1,7"
hľadáčik	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	96% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	optický
meranie AE(počet segmentov)	35	35	35	63	63	-
kompenzácia AE/FE (v EV)	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+3 až -3 / +3 až -3	+3 až -3 / +3 až -3	+2 až -2 / +2 až -2
bracketing	AEB a WB	AEB a WB	AEB a WB	AEB, WB, ISO	AEB, WB, ISO	-
kontrola hĺbky ostrosti	áno	áno	áno	áno	áno	-
počet zaost. bodov	9	9	9	19+26 pomocných	19+26 pomocných	9+FaceDetection
rozsaľ časov	1/4000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/2500-15s
záblesková synchronizácia	1/200 s (1/4000 s FP)	1/250 s (1/8000 s FP)	1/200 s (1/8000 s FP)	1/300 s (1/8000 s FP)	1/250 s (1/8000 s FP)	-
režim ext./zabud. blesku	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL
ISO	100-1600	100-3200	50-3200	50-6400	50-3200	80-3.200
sériové snímanie	3 sním./s	6,5 sním./s	3 sním./s	10 sním./s	5 sním./s	1,5 sním./s
odolnosť voči vode a prachu	nie	nie	nie	áno	áno	nie
samospúšť	10 s	2,10 s	10 s	2,10 s	2,10 s	2,10 s, nastaviteľné
zdroj napájania	NB-2LH, sieť	BP-511A, sieť	BP-511A, sieť	LP-E4, sieť	LP-E4, sieť	NB-2LH
výdrž (bez blesku, 20°C)	500 obrázkov	800 obrázkov	800 obrázkov	2200 obrázkov	2200 obrázkov	220 obrázkov
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0 HS, AV	USB 2.0 HS, AV	USB 2.0, AV
rozmary	126,5×94,2×65 mm	145,5×107,8×73,5mm	152×113×75 mm	156×156,6×79,9 mm	156×159,6×79,9 mm	106,4x71,9x42,5 mm
hmotnosť	510 g	740 g	810 g	1155 g	1210 g	320g