

Digitálne fotoaparáty, videokamery, objektívy, príslušenstvo

Najaktuálnejšie ceny  
nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

# 2 + 1 ZADARMO

Kúpte si 2 ľubovoľné digitálne kompakty Canon  
a dostanete far. atramentovú multifunkciu  
**PIXMA MP520 ZADARMO**



Akcia platí do vypredania zásob. Viaceré akcie sa nemôžu kombinovať (platí len jedna akcia). Akcia platí pre všetky modely kompaktov Canon v tomto letáku a ich ľubovoľné kombinácie, okrem modelu PSA460.

K vybraným kompaktom Canon  
dostanete far. atramentovú multifunkciu  
**PIXMA MP210 ZADARMO**



# 1 + 1 ZADARMO

## EOS 450D 12,2MP • 1,6xCMOS • LIVEVIEW • 3" LCD • CLEANING

Cenovo dostupná amatérska digitálna zrkadlovka s funkciou LiveView, 3" LCD a českým menu! Samozrejmosťou je automatické čistenie čipu. Novinkou je záznam na SD kartu.

**Novinka**

	Predajná cena s DPH
EOS 450D telo	19.990
EOS 450D + EF-S 18-55 IS	22.990
EOS 450D + EF-S 18-55 IS + EF-S 55-250IS	29.990
EOS 450D + EF-S 17-85 IS	36.990

- balenie obsahuje:
- akumulátor LP-E5
  - nabíjačka LC-E5
  - USB kábel, videokábel
  - remienok
  - krytka, batéria, 2xCD



EOS 450D + 18-55IS

**22.990,-**  
19.319,- bez DPH



## EOS 40D 10MP • 1,6xCMOS • LIVEVIEW • 3" LCD • CLEANING

Digitálna zrkadlovka pre náročných fotografův  
s veľkým displejom za neuveriteľnú cenu!



**29.990,-**  
25.202,- bez DPH

- balenie obsahuje:
- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L
  - USB kábel, videokábel, remienok
  - krytka, batéria, 2xCD



	Predajná cena s DPH
EOS 40D telo	29.990
EOS 40D + EFS 18-55IS + EFS 55-250IS	43.990
<b>EOS 40D + EFS 17-85IS</b>	40.990
EOS 40D + EFS 17-85IS + EF 70-300IS	57.990
EOS 40D + EFS 17-85IS + EFS 10-22	62.490
EOS 40D + EFS 17-55IS	58.990
EOS 40D + blesk 580EX	40.990
EOS 40D + EF 100 macro	45.990
EOS 40D + EF 100 macro + MR-14EX	58.990

## Canon EOS 1000D **Novinka**

- nová cenovo dostupná digitálna zrkadlovka

### balenie obsahuje

- akumulátor LP-E5
- nabíjačka LC-E5
- USB kábel, videokábel
- remienok
- krytka, batéria, 2xCD



tel

v predaji od: august-september 2008

## Canon PowerShot G9

- vľaková loď kompaktných digitálnych fotoaparátov so záznamom JPEG a RAW

### balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- 32MB SD karta, remienok NS-DC5
- USB kábel IFC-400PCU,
- A/V kábel AVC-DC300
- softvér na 1 x CD



14.490,-  
12.176,- bez DPH

## Canon EOS 400D

- digitálna zrkadlovka pre všetkých

### balenie obsahuje

- akumulátor NB-2LH, nabíjačka CB-2LWE
- USB kábel IFC-400PCU, videokábel
- remienok, krytka
- batéria CR-2016
- softvér 2xCD



EOS 400D + EF-S 18-55  
18.990,-  
15.958,- bez DPH

CF 4GB  
ZADARMO

## Canon PowerShot S5IS

**Akcia**

- ohromujúci 12x optický zoom s optickou stabilizáciou a výklopným displejom

### balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA, krytka
- 32MB SD karta, remienok NS-DC4
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V stereo kábel STV-250N
- softvér na 1 x CD



9.990,-  
8.395,- bez DPH

## Canon EOS 5D **Akcia**

- CMOS čip veľkosti kinofilmu

### balenie obsahuje

- akumulátor BP-511A, nabíjačka CB-5L,
- videokábel VC-100, USB kábel IFC-400PCU
- remienok, batéria CR-2016, softvér 2xCD, krytka



EOS 5D  
59.990,-  
50.412,- bez DPH

EOS 5D+EF 24-105L IS USM  
89.990,-  
75.622,- bez DPH

## Canon PowerShot A650IS

- dig. fotoaparát s praktickým výklopným displejom

### balenie obsahuje

- 4x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 32MB SD karta
- remienok, softvér 1 x CD



10.490,-  
8.815,- bez DPH

## Canon EOS 1D/1Ds Mark III **Novinka**

- profesionálne digitálne zrkadlovky

### balenie obsahuje

- adaptér ACK-E4, akumulátor LP-E4
- nabíjačka LC-E4, krytka, USB kábel
- remienok L6, videokábel VC-1000
- batéria CR-2025, softvér 2xCD
- nové príslušenstvo a viac info nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



119.990,-  
100.832,- bez DPH

229.990,-  
193.269,- bez DPH

## Canon Selphy CP740 **Akcia**

- termosublumačná tlačiareň fotografií formátu 10x15cm
- tlačiareň sa pripája priamo k digitálnym fotoaparátom, digitálnym kamerám, mobilom alebo priamo k PC
- zabudovaný displej
- čítačka kariet CF/SD/MS



2.490,-  
2.092,- bez DPH

## Canon Selphy ES-20/ES-2 **Novinka**

- malé prenosné termosublumačné tlačiarnie fotografií 10x15cm

### balenie obsahuje

- cartidge+papier na 5 fotografií
- sietový adaptér



ES-20 4.990,-  
4.193,- bez DPH

ES-2 5.990,-  
5.034,- bez DPH

**Nové nižšie ceny objektívov**  
nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

EF 50mm f/1,4 USM (58mm) **9.990,-**

Canon	EOS 400D/1000D	EOS 450D	EOS 40D	EOS 5D	EOS 1D III/1Ds III	PowerShot G9/A650
snímací senzor	CMOS 10,1 MP	CMOS 12,2 MP	CMOS 10,1 MP	CMOS 12,8 MP	CMOS 10,1 / 21,1 MP	CCD 12,1 MP
prepočet ohniska	1,6x	1,6x	1,6x	1x	1,3x / 1x	-
procesor	DIGIC II / DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC II	2x DIGIC III	DIGIC III
záznamové médium	CF I, CFII / SD	SD	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII, SD	SD
LCD panel (veľkosť•body)	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" • 230.000 b.
objektív, typ bajonetu	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF kovový	EF kovový	35-210mm f/2.8-4.8
veľkosť sním. senzora	22,2x14,8 mm	22,2x14,8 mm	22,2x14,8 mm	35,8x23,9 mm	28,1x18,7 / 36x24mm	1/1,7"
hľadáčik	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	96% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	optický
meranie AE(počet segmentov)	35	35	35	35	63	-
kompenzácia AE/FE (v EV)	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+3 až -3 / +3 až -3	+2 až -2 / +2 až -2
čistenie čipu • LiveView	áno • nie /áno •áno	áno •áno	áno •áno	nie •nie	áno •áno	-
kontrola hĺbky ostrosti	áno	áno	áno	áno	áno	-
počet zaost. bodov	9 / 7	9	9	9	19+26 pomocných	9+FaceDetection
rozsah časov	1/4000 - 30s + bulb	1/4000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/2500-15s*1/1200-15s
záblesková synchronizácia	1/200 s (1/4000 s FP)	1/200 s	1/250 s (1/8000 s FP)	1/200 s (1/8000 s FP)	1/300s / 1/250s	-
režim ext./zabud. blesku	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL
ISO	100-1600	100-1600	100-3200	50-3200	50-6400 / 50-3200	80-3.200 / 80-1.600
sériové snímanie	3 sním./s	3,5 sním./s	6,5 sním./s	3 sním./s	10 / 5 sním./s	1,5 sním./s
odolnosť voči vode a prachu	nie	nie	nie	nie	áno	nie
samospúšť	10 s / 2,10 s	2,10 s	2,10 s	10 s	2,10 s	2,10 s, nastaviteľné
zdroj napájania	NB-2LH,sieť / LP-E5,sieť	LP-E5, sieť	BP-511A, sieť	BP-511A, sieť	LP-E4, sieť	NB-2LH / 4xAA
výdrž (bez blesku, 20°C)	500 / 600 obrázkov	600 obrázkov	800 obrázkov	800 obrázkov	2200 obrázkov	220 obrázkov
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0 HS, AV	USB 2.0, AV
rozмеры	126,5x94,2x65 mm	128,8x97,5x61,9mm	145,5x107,8x73,5mm	152x113x75 mm	156x156,6x79,9 mm	106,4x71,9x42,5 mm
hmotnosť	510 g	475 g	740 g	810 g	1155 g / 1210 g	320g/ 300g
	1000D: 126,1x97,5x61,9mm 450g					A650: 112,1x67,8x56,2mm 2,5" • 173.000 b., výklopný

## Canon PowerShot A460 Vhodný darček pre deti

najlacnejší digitálny fotoaparát s 4x opt. zoomom

### balenie obsahuje

- 2x alkal. batéria AA softvér 1xCD
- USB kábel IFC-400PCU
- 16MB SD karta, remienok
- A/V kábel AVC-DC300
- 3 farby: červená, modrá, šedá



púzdro Canon **ZADARMO**

**3.390,-**  
2.849,- bez DPH

## Canon PowerShot A470 Novinka

najlacnejší digitálny fotoaparát s 3,4x opt. zoomom

### balenie obsahuje

- 2x alkal. batéria AA softvér 1xCD
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok
- A/V kábel AVC-DC300
- 4 farby: červená, modrá, zelená, šedá



**3.590,-**  
3.017,- bez DPH

## Canon PowerShot 580/590IS Novinka

najpredávanejšie digitálne fotoaparáty

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 32MB SD karta
- remienok
- softvér na 1xCD



originálna lopta adidas **ZADARMO**



PS A580 **3.990,-**  
3.353,- bez DPH

PS A590IS **4.990,-**  
4.193,- bez DPH

## Canon PowerShot A720 Akcia

6x optický zoom s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300
- 16MB SD karta, remienok
- softvér na 1xCD

SD 2GB **ZADARMO**



**6.490,-**  
5.034,- bez DPH

## Canon PowerShot SX100 Akcia

ohromujúci 10x optický zoom s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300, remienok
- 16MB SD karta, softvér na 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná

MP-210 **ZADARMO**



**6.990,-**  
5.874,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 80IS Novinka

najmenší digitál s optickou stabilizáciou

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LVE, akumul. NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU, remienok
- 32MB SD karta, softvér 1xCD



ruksak O'Neill **ZADARMO**

**6.790,-**  
5.706,- bez DPH

farby: strieborná, hnedá, caramel, ružová, modrá

## Canon Digital IXUS 85IS Novinka

klasický ixus v 2 farebných prevedeniach

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LYE, akumulátor NB-6L
- A/V kábel AVC-DC400, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD



**7.790,-**  
6.546,- bez DPH

## Canon Digital IXUS 90IS Novinka

futuristický dizajn s veľkým displejom

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD



**8.490,-**  
7.134,- bez DPH

## Digital IXUS 860IS/960IS/970IS Novinka

štýlový dizajn s optickým stabilizátorom

### balenie obsahuje

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD
- 860IS: čierne a strieborné prevedenie
- 960IS: titánové telo



MP-210 **ZADARMO**  
Len IXUS 970

860IS **8.790,-**  
7.387,- bez DPH

960IS **11.490,-**  
9.655,- bez DPH

970IS **10.490,-**  
8.815,- bez DPH

**OPTICAL IMAGE STABILIZER** Aj najmenší pohyb rúk pri fotografovaní spôsobuje rozmazanie fotografie. Optický stabilizátor obrazu od spoločnosti Canon - označovaný IS - zabezpečuje ostrý a jasný obraz tým, že detekuje a koriguje otrasy fotoaparátu. Fotoaparát dokáže mikroskopycky nastaviť svoj vlastný objektív s absolútnou presnosťou až 4000-krát za sekundu. Stabilizátor obrazu je obzvlášť užitočný pri plnom zome a pri slabom osvetlení, kedy sa vyžadujú dlhé expozičné časy. Optický stabilizátor nájdete vo všetkých modeloch Canon s označením IS a tiež v PowerShot G9 a SX100.

Canon	PowerShot A460	PowerShot A470	PowerShot 580/590IS	PowerShot 720IS/SX100	PowerShot S5IS	IXUS 80IS	IXUS 85IS/90IS	IXUS 860IS/960IS/970IS
snímací senzor	CCD 5 MP	CCD 7.1 MP	CCD 8 MP	CCD 8 MP	CCD 8 MP	CCD 8 MP	CCD 10 MP	CCD 8/12, 1/10 MP
veľkosť snímacieho senzora	1/3"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,5"	1/2,3"	1/2,5" • 1/1,7" • 1/2,3"
procesor	DIGIC II	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III
objektív	38-152mm f/2.8-5.8	38-132mm f/3.0-5.8	35-140mm f/2.6-5.5	35-210mm f/2.8-4.8 36-360mm f/2.8-4.3	36-432mm f/2.7-3.5	38-114mm f/2.8-4.9	35-105mm f/2.8-4.9	860:28-105mmf/2.8-5.8 960:36-133mmf/2.8-5.8 970:37-185mmf/3.2-5.7
zoom optický/digitálny	4x/4x	3,4x/4x	4x/4x	6x/4x / 10x/4x	12x/4x	3x/4x	3x/4x	3,8x•3,7x•5x / 4x
zaostrovanie	5 a 1 bodové	9/1 bod.+FD	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 a 1 bodové+FD	9 a 1 bodové+FD	9 a 1 bodové+FD	9 + FaceDetection
ISO	80-400	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600
rýchlosť závierky	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/3200 - 15 s	1/1500 - 15 s	1/1500 - 15 s	1/1600-15s
hladáčik	optický	optický	optický	optický / nemá	elektronický	optický	optický/nemá	nemá / optický
LCD	2" • 76.000 b.	2,5" • 115.000 b.	2,5" • 115.000 b.	2,5" • 115.000 b. SX100:2,5"•172.000	2,5" výklopný 115.000 b.	2,5" • 230.000 PureColor LCD II	2,5"•3" 230.000 bodov PureColor LCD II	860:3"•230.000 960:2,5"•230.000 970:2,5"•230.000
blesk	47 cm - 5 m	30cm-3m	30 cm - 3,5 m	30 cm - 3,5 m	50 cm - 5,2 m	30 cm - 3,5 m	30 cm - 3,5 m	30cm-4m/50cm-4,6m
sériové snímání (rýchl./počet)	1,5 sn./s	1,9 sn./s	1,4 sn./s	1,3 sn./s	0,9/1,5 sn./s	1,3 sn./s	1,4 sn./s	1,3/1,5/1,2 sn./s
veľkosť JPEG pri max. kvalite	2592 × 1944	3072 × 2304	3264 × 2448	3264 × 2448	3264 × 2448	3264 × 2448	3648 × 2736 / 3648 × 2736	3264 × 2448 / 4000 × 3000 / 3648 × 2736
veľkosť AVI pri max. kvalite	640 × 480 (neobm.)	640 × 480 (neobm.)	640 × 480 (neobm.)	640 × 480 (neobm.)	640 × 480 (neobm.)	640 × 480 (neobm.)	640 × 480 (neobm.)	640x480 / 1024x768 / 640x480
samospúšť	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné
české menu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
zdroj napájania	2 × AA	2 × AA	2 × AA	2 × AA	4 × AA	NB-4L	NB-6L/NB-5L	NB-5L
makro režim	1 cm	1 cm	5 cm	1 cm	0 cm	3 cm	3 cm	3/5/2 cm
typ karty	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV stereo	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV
rozмеры	106 × 51,8 × 40,2 mm	104,8 × 55 × 40,7 mm	94,3 × 64,7 × 40,8 mm	97,3 × 67 × 41,9 mm	117 × 80 × 77,7 mm	86,8 × 54,8 × 22 mm	86 × 54 × 20,4 mm	92,6 × 58,8 × 25,9 mm
hmotnosť	165 g	165 g	175 g	200 g / 265 g SX100:108,7x71,5x46,7mm	450 g	125g	130/155 g	155/165/155 g 90: 95,9x59,9x27,6 970: 95,4x57,2x27,4

# ZABUDNITE NA PÁSKY, DVD-ČKA A HARDDISK! ZAPIŠTE SI TO DO PAMÄTE!

Nové kamery prichádzajú! Malé, kompaktné, jednoducho použiteľné kamery teraz so záznamom do zabudovanej pamäte alebo na SD kartu. Nie je nič jednoduchšie.

## Canon FS100/10/11 **Novinka**

- najmenšia a najľahšia kamera
- záznam do internej pamäte FS11-16GB, FS10-8GB
- záznam na SD kartu
- 8GB = 2 hodiny záznamu v najvyššej kvalite
- kvalitný objektiv - až 45x zoom



FS100  
**10.990,-**

FS10  
**13.990,-**

FS11  
**16.490,-**

**DARČEK** ku všetkým modelom  
šnorchel a maska

## OBJAVTE KVALITU



## VYSKÚŠAJTE U NÁS

Máte LCD alebo plazmový televízor? Aby ste naplno vedeli využiť ich kvalitu, potrebujete FullHD kameru Canon. Výber je len na Vás.

Na pobočke Vajnorská 98/D v Bratislave Vám ich radi predvedieme. Príďte a vyskúšajte si FullHD kamery Canon!

Cashback na HD kamery. Canon vám vráti peniaze za váš nákup. Akcia platí od 1.6. do 31.7. 2008. Viac info na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

**VIDEO CASHBACK**

## Canon HG-10 AVC-HD HDD **Novinka**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- kvalitný objektiv s optickým stabilizátorom
- Digid DV II, celosnímkový záznam 25p
- záznam na HDD 40GB
- výstup mini-HDMI **HDMI**

**CASHBACK 3200,-**  
23.101,-bez DPH



**PŮZDRO ZADARMO**

## Canon HF100/10 AVC-HD **Novinka**

- digitálna kamera so záznamom do vstavanej 16GB pamäte (len HF10) a na pamäťovú SD kartu
- kvalitný 12x objektiv s optickým stabilizátorom
- malá, ľahká, praktická
- výstup mini-HDMI **HDMI**

HF100  
**27.490,-**  
23.101,-bez DPH

HF10  
**31.990,-**  
26.882,-bez DPH



## Canon HV30 HDV **Novinka**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digid DV II, celosnímkový záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**
- záznam na miniDV pásku

**CASHBACK 3200,-**

**29.990,-**  
25.202,-bez DPH



## Canon XHA1/G1 HDV **Novinka**

- profesionálna HDV kamera kompaktných rozmerov
- 3x CCD senzor, jedinečný objektiv typu L
- optický stabilizátor
- G1 má navyše: HD-SDI/SD-SDI, Time Code, Gen-lock
- farebný výklopný displej
- záznam na miniDV pásku

**9500,-**

XHA1  
**112.990,-**  
94.950,- bez DPH


XHG1  
**197.990,-**  
166.378,- bez DPH



Canon	MD215*/235/255	DC310*/320/330	FS100 FS10/11	HF 100/ HF 10	HR-10/ HG-10	HV30	XHA1/G1	XLH1a XLH1s
snímací senzor	CCD 0,8/1,07/1,07 MP	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 1,07 MP	CMOS 3,2 MP	CMOS 3 MP	CMOS 3 MP	3x CCD	3x CCD
veľkosť snímac. senzora	1/6"	1/6"	1/6"	1/3,2"	1/2,7"	1/2,7"	3x 1/3"	3x 1/3"
záznamové médium	miniDV páska	miniDV(D/-R/-RW/-RDL)	SD / pamäť+SD karta	SD / pamäť+SD karta	miniDV(D) / HDD40GB	miniDV páska	miniDV páska	miniDV páska
typ záznamu	SD (standard definition)	SD	SD	SD, AVC-HD	SD, AVC-HD	SD, HD	SD, HD	SD, HD
rozlíšenie videa	540.000*/710.000 b.	540.000*/710.000 b.	710.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	1.560.000 bodov	4:3 1.17MP, 16:9 1.56MP
rozlíšenie foto	800.000 b. (len255)	530.000*/800.000 b.	800.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov		2MP
filter	Interlaced color correction	Interlaced color correction	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
zoom optický/digitálny	advanced 45x*2000x	advanced 45x*2000x	advanced 45x*2000x	12x/200x	10x/200x	10x/200x	20x/-	20x/-
stabilizátor	elektronický	elektronický	elektronický	optický	optický	optický	optický	optický
zaostrovanie	automatické/manual.	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne
nočný režim	1,7 lux	1,1* / 1,6 lux	1,7 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,4 lux	0,4 lux
rýchlosť závierky	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/16000 - 1/3 s	1/16000 - 1/3 s
farebný hľadáčik	0,35" * 114.000 * 16:9	0,35" * 114.000 * 16:9	nie je	nie je	0,27" * 123.000 b.	0,27" * 123.000 b.	0,57" * 269.000 b.	2,4" * 215.000b.16:9
LCD	2,7" * 112.000 * 16:9	2,7" * 112.000 * 16:9	2,7" * 123.000 * 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,7" * 211.000 16:9	2,8" * 207.000 16:9	LCD=far. hľadáčik
blesk/svetlo	nie / LCD je svetlo	nie / LCD je svetlo	nie / áno LED	áno / áno LED	áno / áno	áno / áno	nie / nie	nie / nie
záznam na kartu	nie/nie/SD	SD	SD	SD	miniSD	miniSD	SD	SD
max veľkosť JPEG	nie/nie/1152x864	1024x768*/1152x864	1152x864	2048x1536	2048x1536	2048x1536	1920x1080	1920x1080
zdroj napájania	BP-215	NB-2LH	BP-808	BP-809	BP-214/BP-2L13	BP-2L13	BP-950	BP-950
vstup (analog/digital)	nie/áno	nie	nie/nie	nie/nie	nie	áno	áno	áno
výstup (analog/digital)	áno/áno	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno	áno	áno	áno
výstup HDMI	nie	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
rozhranie	USB 2.0 FS (len255)	USB 2.0 HS (len 330)	USB 2.0 HS	USB 2.0 HS	USB 2.0	USB 2.0 FS/HDMI	AV,DV,Lanc	USB
rozмеры / hmotnosť	68x82x127mm,380g	66x90x126mm,430g	58x60x124mm,260g	73x64x129mm,380g	65x93x133mm,530g	88x82x138mm,535g	163x189x350mm,2100g	226x220x496mm,3995g

## Tovar na sklade

- Väčšina tovaru priamo na sklade v Bratislave na pobočke Vajnorská 98/D (pri Poluse).
- Vybrané digitálne kompaktné fotoaparáty, zrkadlovky a kamery nájdete v našich IT centrách, ktoré sú označené modrou farbou (Nitra, Štúrova 18, 0903 870 395, Žilina, D.Dlaabača 33, 0903 870 261, Poprad, ulica 1.mája, 0903 870 155, Banská Bystrica, J.Kráľa, 0903 870 276, Prešov, Tkáčska 2, 0903 870 141, Košice, Hutnícka 22, 0903 870 396)
- Ak máte záujem, radi Vám tovar pošleme na ktorúkoľvek pobočku na Slovensku. Tu si tovar môžete pozrieť, odskúšať a samozrejme následne aj zakúpiť.



IT Centrum: tu nájdete foto/video a IT tovar