

FaxCOPY a.s., Vajnorská 98/D, Bratislava, tel.: 02/ 4463 2132, foto@faxcopy.sk

## Canon EOS 1000D

- 10MP CMOS
- LIVEVIEW
- 2,5" LCD
- ČISTENIE ČÍPU



	Predajná cena SK s DPH	EUR s DPH
EOS 1000D telo	12.490	414,59
<b>EOS 1000D + EFS 18-55IS</b>	<b>14.990</b>	<b>497,58</b>
EOS 1000D + EFS 18-55 + EF55-200U	18.990	630,35
EOS 1000D + EFS 18-55 + EF70-300	18.990	630,35

## Canon EOS 450D

fototlačiareň  
**ZADARMO**  
(v hodnote 4.990)

- 12,2MP CMOS
- LIVEVIEW
- 3" LCD
- ČISTENIE ČÍPU



	Predajná cena SK s DPH	EUR s DPH
EOS 450D telo	16.990	563,96
<b>EOS 450D + EF-S 18-55 IS</b>	<b>18.990</b>	<b>630,35</b>
EOS 450D + EF-S 18-55 IS + EF-S 55-250IS	27.490	912,50
EOS 450D + EF-S 17-85 IS	29.990	995,49
EOS 450D + EF-S 17-85 IS + EF 70-300IS	41.990	1.393,81
EOS 450D + EF-S 18-200 IS	31.490	1.045,28
EOS 450D + EF-S 60 macro	29.990	995,49



## Canon EOS 5DII

Novinka

FULL HD  
1080



**Ikona prichádza**

V predaji od nov-dec 2008  
Objednajte už dnes!



- 21.1 MP CMOS
- LIVEVIEW
- 3" LCD 920.000 BODOV
- ČISTENIE ČÍPU

EOS 5DII  
**71.990,-**  
€ 2.389,63

EOS 5DII+EF 24-105L IS USM  
**96.990,-**  
€ 3.219,48

## Canon EOS 50D

- 15.1 MP CMOS
- LIVEVIEW
- 3" LCD 920.000 BODOV
- ČISTENIE ČÍPU

fototlačiareň  
**ZADARMO**  
(v hodnote 4.990)



Novinka

	Predajná cena SK s DPH	EUR s DPH
EOS 50D telo	35.990	1.194,65
<b>EOS 50D + EFS 17-85IS</b>	<b>45.990</b>	<b>1.526,59</b>
EOS 50D + EFS 18-200IS	50.990	1.692,56
EOS 50D + EFS 17-85IS + EFS 70-300IS	59.990	1.991,30

## Canon EOS 40D



Akcia

- 10MP CMOS
- LIVEVIEW
- 3" LCD
- ČISTENIE ČÍPU



EOS 40D/50D

	Predajná cena SK s DPH	EUR s DPH
EOS 40D telo	23.990	796,32
<b>EOS 40D + EFS 17-85IS</b>	<b>32.990</b>	<b>1.095,07</b>
EOS 40D + EFS 18-55IS	27.990	929,10
EOS 40D + EFS 18-55IS + EFS 55-250IS	34.990	1.161,46

## Canon EOS 1D/1Ds Mark III

- profesionálne digitálne zrkadlovky
- balenie obsahuje
  - adaptér ACK-E4, akumulátor LP-E4
  - nabíjačka LC-E4, krytka, USB kábel
  - remienok L6, videokábel VC-1000
  - batería CR-2025, softvér 2xCD
  - nové príslušenstvo a viac info nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)



**119.990,-**  
€ 3.982,94

**224.990,-**  
€ 7.468,30

**Nové nižšie ceny objektívov**  
nájdete na [www.faxcopy.sk](http://www.faxcopy.sk)

**EF 50mm f/1,4 USM (58mm)**

**9.990,-**

## Canon Selphy CP760/CP770 **Novinka**

- termosublumačná tlačiareň fotografií formátu 10x15cm
- tlačiareň sa pripája priamo k digitálnym fotoaparátom, digitálnym kamerám, mobilom alebo priamo k PC
- zabudovaný displej
- čítačka kariet CF/SD/MS



CP760  
**3.290,-**  
2.765,- bez DPH

CP770  
**4.990,-**  
4.193,- bez DPH

## Canon Selphy ES1 **Akcia** ES3 **Novinka**

- All-in prenosné termosublumačné tlačiarne fotografií 10x15cm
- balenie obsahuje
  - cartidge+papier na 5 fotografií
  - sieťový adaptér



ES-1  
**4.990,-**  
4.193,- bez DPH

ES-3  
**5.990,-**  
5.034,- bez DPH

**OPTICAL IMAGE STABILIZER**

Aj najmenší pohyb rúk pri fotografovaní spôsobuje rozmazanie fotografie. Optický stabilizátor obrazu od spoločnosti Canon - označovaný IS - zabezpečuje ostrý a jasný obraz tým, že detekuje a koriguje otrasy fotoaparátu. Fotoaparát dokáže mikroskopicky nastaviť svoj vlastný objektív s absolútnou presnosťou až 4000-krát za sekundu. Stabilizátor obrazu je obzvlášť užitočný pri plnom zome a pri slabom osvetlení, kedy sa vyžadujú dlhé expozičné časy. Optický stabilizátor nájdete vo všetkých modeloch Canon okrem PS A470 a A580.

## Canon PowerShot A470

- najlacnejší digitálny fotoaparát s 3,4x opt. zoomom
- balenie obsahuje
  - 2x alkal. batéria AA softvér 1xCD
  - USB kábel IFC-400PCU
  - 32MB SD karta, remienok
  - A/V kábel AVC-DC300
  - 4 farby: červená, modrá, zelená, šedá



**3.190,-**  
€ 105,89

## Canon PowerShot 580/590IS **Akcia**

- najpredávanejšie digitálne fotoaparáty
- balenie obsahuje
  - 2x alkalická batéria AA
  - USB kábel IFC-400PCU
  - A/V kábel AVC-DC300
  - 32MB SD karta
  - remienok
  - softvér na 1xCD



PS A580  
**3.690,-**  
€ 122,49

PS A590IS  
**4.390,-**  
€ 145,72

## Canon PowerShot E1 **Novinka**

- "dizajnová vychytávka"
- balenie obsahuje
  - 2x alkalická batéria AA
  - USB kábel IFC-400PCU
  - A/V kábel AVC-DC400
  - 32MB SD karta, remienok WS-800
  - softvér na 1xCD



**5.290,-**  
€ 175,60

## Canon PowerShot A1000 **Novinka**

- najmenší kompaktný na 2 AA baterky
- balenie obsahuje
  - 2x alkalická batéria AA
  - USB kábel IFC-400PCU
  - A/V kábel AVC-DC400
  - 32MB SD karta, remienok WS-800
  - softvér na 1xCD



**5.290,-**  
€ 175,60

## Canon PowerShot A2000 **Novinka**

- 6x optický zoom s optickou stabilizáciou
- balenie obsahuje
  - 2x alkalická batéria AA
  - USB kábel IFC-400PCU
  - A/V kábel AVC-DC400
  - 32MB SD karta, remienok WS-800
  - softvér na 1xCD



**6.490,-**  
€ 215,29

Canon	EOS 1000D	EOS 450D	EOS 40D/50D*	EOS 5D markII	EOS 1D III/1Ds III	PowerShot G10
snímací senzor	CMOS 10,1 MP	CMOS 12,2 MP	CMOS 10,1/15,2* MP	CMOS 21,1 MP	CMOS 10,1 / 21,1 MP	CCD 14,7 MP
prepočet ohniska	1,6x	1,6x	1,6x	1x	1,3x / 1x	-
procesor	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III/4*	DIGIC 4	2x DIGIC III	DIGIC 4
záznamové médium	SD	SD	CF I, CFII	CF I, CFII	CF I, CFII, SD	SD
LCD panel (veľkosť•body)	2,5" TFT • 230.000	3" TFT • 230.000	3" TFT • 230000/920000*	3" TFT • 920.000	3" TFT • 230.000	3" • 461.000 b.
objektív, typ bajonetu	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF, EF-S kovový	EF kovový	EF kovový	28-140mm f/2.8-4.5
veľkosť sním. senzora	22,2x14,8 mm	22,2x14,8 mm	22,2x14,8 mm	36x24 mm	28,1x18,7 / 36x24mm	1/1,7"
hľadáčik	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	95% • -3/+1 dioptrie	98% • -3/+1 dioptrie	100% • -3/+1 dioptrie	optický
meranie AE(počet segmentov)	35	35	35	35	63	-
kompenzácia AE/FE (v EV)	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+2 až -2 / +2 až -2	+3 až -3 / +3 až -3	+2 až -2 / +2 až -2
čistenie čipu • LiveView	áno • áno	áno • áno	áno • áno	áno • áno	áno • áno	-
kontrola hĺbky ostrosti	áno	áno	áno	áno	áno	-
počet zaostr. bodov	7	9	9	9+6 pomocných	19+26 pomocných	9+FaceDetection
rozsah časov	1/4000 - 30s + bulb	1/4000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/8000 - 30s + bulb	1/4000-15s
záblesková synchronizácia	1/200 s (1/4000 s FP)	1/200 s	1/250 s (1/8000 s FP)	1/200 s (1/8000 s FP)	1/300s / 1/250s	-
režim ext./zabud. blesku	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL II	E-TTL
ISO	100-1600	100-1600	100-3200/100-12800*	100-25600	50-6400 / 50-3200	80-1.600
sériové snímanie	3 sním./s	3,5 sním./s	6,5/6,3* sním./s	3,9 sním./s	10 / 5 sním./s	1,3 sním./s
odolnosť voči vode a prachu	nie	nie	áno	áno	áno	nie
samospúšť	10 s / 2,10 s	2,10 s	2,10 s	10 s	2,10 s	2,10 s, nastaviteľné
zdroj napájania	LP-E5, sieť	LP-E5, sieť	BP-511A, sieť	LP-E6, sieť	LP-E4, sieť	NB-7L
výdrž (bez blesku, 20°C)	600 obrázkov	600 obrázkov	800 obrázkov	-	2200 obrázkov	400 obrázkov
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV, HDMI*	USB 2.0, AV, HDMI	USB 2.0 HS, AV	USB 2.0, AV
rozmery	126,1x97,5x61,9 mm	128,8x97,5x61,9mm	145,5x107,8x73,5mm	152x113,5x75mm	156x156,6x79,9 mm	109,1x77,7x45,9 mm
hmotnosť	510 g	475 g	730 g	810 g	1155 g / 1210 g	350g

### Canon PowerShot SX100 **Akcia**

- ohromujúci 10x optický zoom s IS v kompaktnom tele

**balenie obsahuje**

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300, remienok
- 16MB SD karta, softvér na 1xCD



2.5"

**5.990,-**  
€ 198,83

### Canon PowerShot SX110 **Novinka**

- 10x optický zoom s IS a 3" displejom

**balenie obsahuje**

- 2x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- A/V kábel AVC-DC300, remienok
- 16MB SD karta, softvér na 1xCD
- 2 farby: čierna, strieborná



3"

**7.590,-**  
€ 251,94

### Canon PowerShot SX10 **Novinka**

- dig. fotoaparát s praktickým výklopným displejom

**balenie obsahuje**

- 4x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- slniečna clona LH-DC50
- stereo A/V kábel STV-250N
- remienok, softvér 1 x CD



2.5"

**11.190,-**  
€ 371,44

### Canon PowerShot SX1 **Novinka**

- prvý digitálny kompaktný s CMOS a FullHD videom

**balenie obsahuje**

- 4x alkalická batéria AA
- USB kábel IFC-400PCU
- slniečna clona LH-DC50
- stereo A/V kábel STV-250N
- remienok, softvér 1 x CD



2.8"

**15.990,-**  
€ 530,77

v predaji od decembra 2008

### Canon PowerShot G10 **Novinka**

- vlajková loď kompaktných digitálnych fotoaparátov

**balenie obsahuje**

- akumulátor NB-7L, nabíjačka CB-2LZE
- remienok NS-DC8
- USB kábel IFC-400PCU,
- A/V kábel AVC-DC300
- softvér na 1 x CD



3"

**15.390,-**  
€ 510,85

### Canon Digital IXUS 80IS **Akcia**

- najmenší digitál s optickou stabilizáciou

**balenie obsahuje**

- nabíjačka CB-2LVE, akumul. NB-4L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU, remienok
- 32MB SD karta, softvér 1xCD



2.5"

**5.690,-**  
€ 188,87


farby: strieborná, hnedá, caramel, ružová, modrá

### Canon Digital IXUS 85IS

- klasický ixus v 2 farebných prevedeniach

**balenie obsahuje**

- nabíjačka CB-2LYE, akumulátor NB-6L
- A/V kábel AVC-DC400, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD



2.5"

**6.690,-**  
€ 222,07

### Canon Digital IXUS 90IS

- futuristický dizajn s veľkým displejom

**balenie obsahuje**

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300, USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD



3"

**6.990,-**  
€ 232,06

### Digital IXUS 860IS **Akcia**

- štylový dizajn s IS a 28mm objektívom

**balenie obsahuje**

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300, 32MB SD karta, remienok
- USB kábel IFC-400PCU, softvér 1xCD



3"

**7.990,-**  
€ 265,22

SD 4GB ZADARMO

### Digital IXUS 870IS/980IS **Novinka**

- štylový dizajn s optickým stabilizátorom

**balenie obsahuje**

- nabíjačka CB-2LXE, akumulátor NB-5L
- A/V kábel AVC-DC300
- USB kábel IFC-400PCU
- 32MB SD karta, remienok, softvér 1xCD
- 870IS: zlaté a strieborné prevedenie
- 980IS: čierna a strieborné prevedenie



2.5"

**8.990,-**  
€ 298,41

**10.590,-**  
€ 351,52

Canon	PowerShot A470	PowerShot 580/590IS	PowerShot E1/A1000/A2000	PowerShot SX100/SX110	PowerShot SX1*/SX10	IXUS 80IS	IXUS 85IS/90IS	IXUS 860IS/870IS/980IS
snímací senzor	CCD 7.1 MP	CCD 8 MP	CCD 10 MP	CCD 8/9 MP	CMOS*/CCD 10 MP	CCD 8 MP	CCD 10 MP	CCD 8/10/14,7 MP
veľkosť snímacieho senzora	1/2,5"	1/2,5"	1/2,3"	1/2,5" • 1/2,3"	1/2,3"	1/2,5"	1/2,3"	1/2,5" • 1/2,3" • 1/1,7"
procesor	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC 4	DIGIC III	DIGIC III	DIGIC III • IV • IV
objektív	38-132mm f/3.0-5.8	35-140mm f/2.6-5.5	E1:35-140mmf/2.7-5.6 A1:35-140mmf/2.7-5.6 A2:36-216mmf/3.2-5.9	36-360mm f/2.8-4.3	28-560mm f/2.8-5.7	38-114mm f/2.8-4.9	35-105mm f/2.8-4.9	860:28-105mmf/2.8-5.8 870:28-112mmf/2.8-5.8 980:36-133mmf/2.8-5.8
zoom optický/digitálny	3,4x/4x	4x/4x	4x/4x•4x/4x•6x/4x	10x/4x	20x/4x	3x/4x	3x/4x	3,8x•4x•3,7x / 4x
zaostrovanie	9/1 bod.+FD	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 + FaceDetection	9 a 1 bodové+FD	9 a 1 bodové+FD	9 a 1 bodové+FD	9 + FaceDetection
ISO	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600	80-1600
rýchlosť závierky	1/2000 - 15 s	1/2000 - 15 s	1/1600 - 15 s	1/2500 - 15 s	1/3200 - 8 s	1/1500 - 15 s	1/1500 - 15 s	1/1600-15s
hľadáči	optický	optický	opt./opt/nemá	nemá	elektronický	optický	optický/nemá	nemá/nemá/optický
LCD	2,5" • 115.000 b.	2,5" • 115.000 b.	E1:2,5"•115.000 A1:2,5"•115.000 A2:3"•230.000	2,5" • 172.000 b.	výklopný SX1:2,8"•230.000 b. SX10:2,5"•230.000 b.	2,5" • 230.000 PureColor LCD II	2,5"•3"• 230.000 bodov PureColor LCD II	860:3"•230.000 870:3"•230.000 980:2,5"•230.000
blesk	30cm-3m	30 cm - 3,5 m	30 cm - 3,5 m	30 cm - 3 m	50 cm - 4,8 m	30 cm - 3,5 m	30 cm - 3,5 m	30cm-4m/50cm-4,6m
sériové snímánie (rýchl./počet)	1,9 sn./s	1,4 sn./s	1,3 sn./s	1,3 / 1,2 sn./s	4* • 1,4 sn./s	1,3 sn./s	1,4 sn./s	1,3/1,4/1,3 sn./s
veľkosť JPEG pri max. kvalite	3072x2304	3264x2448	3648x2736	3264x2448•3456x2592	3648x2736	3264 x 2448	3648x2736 / 3648x2736	3264x2448 / 3648x2736 / 4416x3312
veľkosť AVI pri max. kvalite	640x480 (neobm.)	640x480 (neobm.)	640x480 (neobm.)	640x480 (neobm.)	1920x1080*•640x480	640x480 (neobm.)	640x480 (neobm.)	640x480
samospúšť	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10 s, nastav.	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné	2, 10s, nastaviteľné
české menu	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
zdroj napájania	2 x AA	2 x AA	2 x AA	2 x AA	4 x AA	NB-4L	NB-6L/NB-5L	NB-5L
makro režim	1 cm	5 cm	3/3/1 cm	1 cm	0 cm	3 cm	3 cm	3/2/5 cm
typ karty	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
rozhranie	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV • HDMI*	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV	USB 2.0, AV
rozmery	104,8 x 55 x 40,7 mm	94,3 x 64,7 x 40,8mm	101,2x63,8x31,4mm	110,6x70,4x44,7mm	127,5x88,3x87,7mm	86,8x54,8x22 mm	86 x 54 x 20,4 mm	92,6 x 58,8 x 25,9mm
hmotnosť	165 g	175 g	160/155/190 g A1: 95,4x62,4x31,0 A2: 101,9x63,5x31,9	265 g / 245 g SX100:108,7x71,5x46,7mm	585 g / 560 g SX10: 124x88,3x86,9mm	125g	130/155 g 90: 91,6x56,8x20,9	155/155/160 g 870: 93,8x56,8x23,6 980: 96,7x62,2x27,9

# ZABUDNITE NA PÁSKY A DVD-ČKA! ZAPIŠTE SI TO DO PAMÄTE!

Nové kamery prichádzajú! Malé, kompaktné, jednoducho použiteľné kamery teraz so záznamom do zabudovanej pamäte alebo na SD kartu. Nie je nič jednoduchšie.

## Canon FS100/10/11

- najmenšia a najľahšia kamera
- záznam do internej pamäte FS11-16GB, FS10-8GB
- záznam na SD kartu
- 8GB = 2hodiny záznamu v najvyššej kvalite
- kvalitný objektiv - až 45x zoom



FS100  
**9.990,-**  
€ 331,61

FS10  
**11.690,-**  
€ 388,04

FS11  
**13.990,-**  
€ 464,38

## Canon HF100/10/11 AVC-HD **FULL HD 1080**

- digitálna kamera so záznamom do vstavanej pamäte 16GB (HF10), 32GB (HF11) a na pamätovú SD kartu
- kvalitný 12x objektiv s optickým stabilizátorom
- malá, ľahká, praktická
- výstup mini-HDMI **HDMI**



HF100  
**21.990,-**  
€ 729,93

HF10  
**26.990,-**  
€ 895,90

HF11  
**32.990,-**  
€ 1.095,07

## Canon HV30 HDV **FULL HD 1080**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- výkonné automatické zaostrovanie s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- výstup HDMI **HDMI**
- záznam na miniDV pásku



**27.490,-**  
€ 912,50

## Canon HG-20/21 AVC-HD HDD **FULL HD 1080** **Novinka**

- 3 megapixel CMOS 1920x1080 true HD
- kvalitný objektiv s optickým stabilizátorom
- Digic DV II, celosnímkový záznam 25p
- záznam na HDD 60GB/120GB
- výstup mini-HDMI **HDMI**



HG20  
**25.990,-**  
€ 862,71

HG21  
**38.490,-**  
€ 1.277,63

## Canon XHA1/G1 HDV **FULL HD 1080**

- profesionálna HDV kamera kompaktných rozmerov
- 3×CCD senzor, jedinečný objektiv typu L
- optický stabilizátor
- G1 má navyše: HD-SDI/SD-SDI, Time Code, Gen-lock
- farebný výklopný displej
- záznam na miniDV pásku




XHA1  
**112.990,-**  
€ 3.750,58

XHG1  
**197.990,-**  
€ 6.572,06

## Canon XLH1A/XLH1S HDV **FULL HD 1080**

- 3×CCD profesionálna HDV kamera
- vymeniteľné objektívy, optický stabilizátor
- 1s má navyše: HD-SDI/SD-SDI, Time Code, Gen-lock
- záznam na miniDV pásku




XLH1a  
**162.990,-**  
€ 5.410,28

XLH1s  
**241.990,-**  
€ 8.032,60

Canon	MD215*/235/255	DC310*/320/330	FS100 FS10/11	HF 100/ HF10/HF11	HG-20 HG-21	HV30	XHA1/G1	XLH1a XLH1s
snímací senzor	CCD 0,8/1,07/1,07 MP	CCD 0,8/1,07* MP	CCD 1,07 MP	CMOS 3,2 MP	CMOS 3,3 MP	CMOS 3 MP	3×CCD	3×CCD
veľkosť snímac. senzora	1/6"	1/6"	1/6"	1/3,2"	1/3,2"	1/2,7"	3×1/3"	3×1/3"
záznamové médium	miniDV páska	miniDV(D/-R/-RW/-RDL)	SD / pamäť+SD karta	SD / pamäť+SD karta	HDD: 60GB/120GB	miniDV páska	miniDV páska	miniDV páska
typ záznamu	SD (standard definition)	SD	SD	AVC-HD	AVC-HD	SD, HD	SD, HD	SD, HD
rozlíšenie videa	540.000*/710.000 b.	540.000*/710.000 b.	710.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	2.070.000 bodov	1.560.000 bodov	4:3 1.17MP, 16:9 1.56MP
rozlíšenie foto	800.000 b. (len255)	530.000*/800.000 b.	800.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	2.760.000 bodov	2MP	2MP
filter	Interlaced color correction	Interlaced color correction	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB
zoom optický/digitálny	advanced 45x*2000x	advanced 45x*2000x	advanced 45x*2000x	12x/200x	12x/200x	10x/200x	20x/-	20x/-
stabilizátor	elektronický	elektronický	elektronický	optický	optický	optický	optický	optický
zaostrovanie	automatické/manual.	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne	auto./manuálne
nočný režim	1,7 lux	1,1* / 1,6 lux	1,7 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,2 lux	0,4 lux	0,4 lux
rýchlosť závierky	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/6 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/2000 - 1/2 s	1/16000 - 1/3 s	1/16000 - 1/3 s
farebný hladačik	0,35" * 114.000 * 16:9	0,35" * 114.000 * 16:9	nie je	nie je	HG21: 0,27" * 123.000	0,27" * 123.000 b.	0,57" * 269.000 b.	2,4" * 215.000b. 16:9
LCD	2,7" * 112.000 * 16:9	2,7" * 112.000 * 16:9	2,7" * 123.000 * 16:9	2,7" * 211.000 * 16:9	2,7" * 211.000 * 16:9	2,7" * 211.000 * 16:9	2,8" * 207.000 * 16:9	LCD=far. hladačik
blesk/svetlo	nie / LCD je svetlo	nie / LCD je svetlo	nie / ano LED	áno / ano LED	áno / nie	áno / ano	nie / nie	nie / nie
záznam na kartu	nie/nie/SD	SD	SD	SD	SD	miniSD	SD	SD
max veľkosť JPEG	nie/nie/1152x864	1024x768*/1152x864	1152x864	2048x1536	2048x1536	2048x1536	1920x1080	1920x1080
zdroj napájania	BP-2L5	NB-2LH	BP-808	BP-809	BP-807	BP-2L13	BP-950	BP-950
vstup (analog/digitál)	nie/áno	nie	nie/nie	nie/nie	nie/nie	áno	áno	áno
výstup (analog/digitál)	áno/áno	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno/nie	áno	áno	áno
výstup HDMI	nie	nie	nie	áno	áno	áno	nie	nie
rozhranie	USB 2.0 FS (len255)	USB 2.0 HS (len 330)	USB 2.0 HS	USB 2.0 HS	USB 2.0	USB 2.0 FS/HDMI	AV,DV,Lanc	USB
rozмеры / hmotnosť	68x82x127mm,380g	66x90x126mm,430g	58x60x124mm,260g	73x64x129mm,380g	80x77x138mm, 465g/490	88x82x138mm,535g	163x189x350mm,2100g	226x220x496mm,3995g

- Najväčší sortiment tovaru foto-video na sklade nájdete v Bratislave na pobočke Vajnorská 98/D (pri Poluse).
- Akciové digitálne kompaktné fotoaparáty, zrkadlovky a kamery nájdete v našich IT centrách, ktoré sú označené modrou farbou:  
Trnava, Paulínska 24, 0903 870 141, Nitra, Štúrova 18, 0903 870 395, Žilina, D.Dlabača 33, 0903 870 261, Poprad, ulica 1.mája, 0903 870 155, Banská Bystrica, J.Kráľa 3, 0903 870 276, Prešov, Tkáčska 2, 0903 870 141, Košice, Hutnícka 22, 0903 870 271, Piešťany, Winterova 8, 0903 870 378)
- Ak máte záujem, radi Vám tovar pošleme na ktorúkoľvek pobočku na Slovensku. Tu si tovar môžete pozrieť, odskúšať a samozrejme následne aj zakúpiť.



IT Centrum: tu nájdete foto/video a IT tovar